


Барање за добивање дозвола за усогласување со оперативен план за Инсталацијата која врши активност од Прилог 2 од Уредбата

Интегрирано спречување и контрола на загадувањето



Инсталација: "КОКИ-ЛУКС" с. Горобинци

ЈАНУАРИ, 2009



Технички број 02-09

Согласно Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ 53/2005, 81/2005 и 24/2007), Инсталацијата "КОКИ-ЛУКС", лоцирана во с. Горобинци, општина Свети Николе треба да работи под ИСКЗ (Интегрирано спречување и контрола на загадувањето) режимот.

Врз основа на став (1) и (2) од член 95 и став (1) од член 134 од Законот за животна средина, Инсталацијата "КОКИ-ЛУКС", изготви Барање за добивање дозвола за усогласување со оперативен план.

Според Уредбата за определување на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола, односно дозвола за усогласување со оперативен план и временскиот распоред за поднесување барање за дозвола за усогласување со оперативен план (Сл. В. РМ Бр. 89/2005), Инсталацијата припаѓа во групата 6.4 (б) Обработка и преработка наменети за производство на храна од растителни сировини, со капацитет на производство на готови производи од 30 до 300 t/ден (просечна вредност на квартална основа), Прилог 2, што претпоставува добивање Б-Дозвола за усогласување со оперативен план.

Операторот ја овласти консултантската куќа Друштво за еколошки консалтинг-"ДЕКОНС ЕМА" да го подготви Барањето за добивање дозвола за усогласување со оперативен план, во соработка со претставници од Инсталацијата "КОКИ-ЛУКС" (Договор бр. 03-175 од 27.11.2008).

Во подготвувањето на барањето за Б-Дозвола за усогласување со оперативен план, беа вклучени:

Менка Спировска, Консултантска куќа ДЕКОНС-ЕМА, дипл. биолог-управител,

Маја Коцова, Консултантска куќа ДЕКОНС-ЕМА, дипл. инж. за жив. средина,

Елена Јанкова, Консултантска куќа ДЕКОНС-ЕМА, дипл. инж. за жив. средина,

Јулијана Никова, Консултантска куќа ДЕКОНС-ЕМА, дипл. инж. Технолог.

ДЕКОНС ЕМА
Управител
Менка Спировска

СОДРЖИНА

I	ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ	4
II	ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ	5
III	УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА	6
IV	СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА	7
V	ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД.....	9
VI	ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА	9
VII	ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА	11
VIII	ЕМИСИИ ВО ПОЧВА	13
IX	ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИВНОСТИ	14
X	БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ.....	14
XI	ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ ..	16
XII	ОПЕРАТИВЕН ПЛАН.....	16
XIII	СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ.....	17
XIV	РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТИТЕ	17
XV	РЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ.....	17

I ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Име на компанијата ¹	Друштво за производство, продажба и услуги "КОКИ-ЛУКС" увоз-извоз ДООЕЛ Свети Николе
Правен статус	05.4-ДООЕЛ
Сопственост на компанијата	Приватна сопственост
Сопственост на земјиштето	Приватна сопственост
Адреса на локацијата (и поштенска адреса, доколку е различна од погоре споменатата)	с. Горобинци, Свети Николе
Број на вработени	19
Овластен претставник	Снежана Зафировска
Категорија на индустриски активности кои се предмет на барањето ²	6.4 (б) Обработка и преработка наменети за производство на храна од растителни сировини, со капацитет на производство на готови производи од 30 до 300 t/ден (просечна вредност на квартална основа)
Проектиран капацитет	Преработка на 25 000 тони сировина на годишно ниво, од кои 60% се брашно, а 40 % се трици

I.1 Вид на барањето³

Обележете го соодветниот дел

Нова инсталација	☐
Постоечка инсталација	☒
Значителна измена на постоечка инсталација	☐
Престанок со работа	☐

¹ Како што е регистрирано во судот, важечка на денот на апликацијата

² Да се внесеат шифрите на активностите во инсталацијата според Анекс 1 од ИСКЗ уредбата (Сл. Весник 89/05 од 21 Октомври 2005). Доколку инсталацијата вклучува повеќе активности кои се предмет на ИСКЗ, треба да се означат шифрата за секоја активност. Шифрите треба да бидат јасно оделени една од друга.

³ Ова барање не се однесува на трансфер на дозволата во случај на продажба на инсталацијата

I 2 Орган надлежен за издавање на Б-Интегрирана еколошка дозвола

Име на единицата на локална самоуправа	Општина Свети Николе
Адреса	Плоштад Илинден бб 2220 Свети Николе
Телефон	тел: ++ 389 32 444 169 факс: ++ 389 32 443 805

II ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ

Опишете ја постројката, методите, процесите, помошните процеси, системите за намалувањето и третман на загадувањето и искористување на отпадот, постапките за работа на постројката, вклучувајќи и копии од планови, цртежи или мапи, (теренски планови и мапи на локацијата, дијаграми на постапките за работа).

ОДГОВОР

Инсталацијата за производство на мелнички производи "КОКИ ЛУКС", лоцирана во с. Горобинци, Свети Николе, располага со техничка линија за производство на мелнички производи, односно производство на брашно и трици.

Локацијата на Инсталацијата се наоѓа до самиот пат, кој го поврзува Свети Николе со селото Горобинци, поточно во непосредна близина на крстосницата каде се двои патот за селото Горобинци, излетничкото место Ѓуришта и други населени места.

На оддалеченост од 500 m од Инсталацијата нема населени места, ниту друг вид на индивидуално живеење.

Производната линија на Инсталацијата е пуштена во употреба во 1997 година. Објектите и земјиштето во Инсталацијата се во приватна сопственост.

Бројот на вработени во Инсталацијата е 19 работници.

Инсталацијата е изградена на површина од 19 605 m². Објектите во Инсталацијата се градени во периодот од 1995 до 2005 година¹.

¹ Во 2006 година е изграден петти метален силос и магацинскиот простор за готов производ, кои не се влезени во катастерската скица и урбанистичкиот план на општина Свети Николе.

Проектираниот капацитет на Инсталацијата е преработка на 25 000 тони суровина на годишно ниво. Производниот капацитет во Инсталацијата, во последните неколку години наназад, изнесува преработка на 15 000 тони пченица на годишно ниво, од кои 10% или 1 500 t/годишно е отпад, а остатокот од 13 500 t/годишно е готов производ. Од остатокот, 13 500 t/годишно готов производ, 60% или 8 100 t/годишно се брашно, а 40% или 5 400 t/годишно се трици. Производството во Инсталацијата зависи од побарувачката на пазарот.

Брашното претставува главна компонента во производството на храна, кое се добива од различни видови на житарици. Во инсталацијата "КОКИ-ЛУКС" брашното се добива со преработка на пченица.

Пченицата, како основна суровина во производниот процес, воглавно се откупува од физички и правни лица од Р. Македонија, а исто така се користи и пченица од увоз. Во процесот на производство се добиваат нус производи со различен состав и гранулација, плева, кои се користат како сточна храна.

Производната линија за производство на брашно и трици се состои од следните постапки:

- прием на суровината;
- силосно чистење на пченицата;
- млинско чистење на пченицата;
- влажно чистење на пченицата;
- процес на мелење;
- процес на разврстување;
- процес на сеење;
- пакување на финален производ.

Деталите од ова поглавје се дадени во Прилог II.

III УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА

Приложете организациони шеми и други релевантни податоци. Особено да се наведе лицето одговорно за прашањата од животната средина.

ОДГОВОР

Структурата на раководење и раководниот тим во Инсталацијата шематски се претставени на дијаграм приложени како Додаток 1 во Прилог III. Инсталацијата работи приближно 261 ден во годината, 24 часа дневно во три работни смени, со работно време на смена од 8 часа.

Бројот на работните денови во годината не е константен, бидејќи зависи од побарувачката на пазарот.

Организацијата на управувањето и контролата на Инсталацијата, детали за одговорностите за одделни активности се дадени во Прилог III.

Одговорно лице за животна средина во Инсталацијата е Снежана Зафировска.

IV СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА

Приложете листа на сировините и горивата кои се користат, како производите и меѓупроизводите.

Пополнете ја следната табела (додадете дополнителни редови по потреба)

Реф. Бр или	Материјал/ Супстанција ⁽¹⁾	CAS ⁽⁴⁾ Број	Категорија на опасност ⁽²⁾	Моментално складирана количина (тони)	Годишна употреба (тони)	R и S фрази ⁽³⁾
	Суровина					
1.	Пченица	/		16 000 t	15 000 t/годишно	/
	Помошни материјали					
2.	Натрон вреќи (за пакување на брашно)	/		15 000 (парчиња)	320 000 - 350 000 (парчиња/годишно)	/
3.	ПП вреќи (за пакување на трици)	/		8 000 (парчиња)	170 000 - 180 000 (парчиња/годишно)	/
4.	Најлон ќеси (10 kg)	/		2 000 (парчиња)	2 000 (парчиња/годишно)	/
5.	Конци	/		100 (парчиња)	1 000 (парчиња/годишно)	/
6.	Етикети	/		10 000 (парчиња)	180 000 (парчиња/годишно)	/
7.	Дрвени палети	/		120 (парчиња)	120 (парчиња/годишно)	/
8.	Вода Технолошка вода (вода за перење на пченицата) (m ³ /год.) Од сопствен артерски бунар	/		/	5 220 (m ³ /годишно)	/

9.	Фостоксин (phostoxin®) теблети	20859-73-8	4.3	20 (kg)	40 (kg)	/
10.	Сретства за дезинфекција, дезинсекција и дератизација	/		/	Се прска 1 годишно од страна на овластена институција	/
10.1.	Сретства за дератизација:			/	20 - 30 (kg/годишно)	/
	Maxforce IC-гел (imidacloprid)	105827-78-9				/
	Glodacid plus – парафински блок (brodifacum)	56073-10-0				/
	Glodacid plus – пелетка (brodifacum)	56073-10-0				/
Меѓупроизводи						
11.	Различни фракции (плева)	/		10 t	1 500 (t/годишно)	/
Готов производ						
12.	Брашно	/		10 t	8 100 (t/годишно)	/
13.	Трици	/		7 t	5 400 (t/годишно)	/
Енергии и горива						
14.	Електрична енергија	/		/	20 000 до 22 000 (KW/годишно)	/
15.	Маст за подмачкување на лагери (грис маст)	непознато		2 kg	80-100 (kg/годишно)	/
16.	Масла за подмачкување на запчаници (хипоидно масло SAE 90)	мешавина		10 l	12 (l/годишно)	/
	Вода (m³/год.)	7732-18-5		/	7 830 (m³/год.)	/

1. Во случај каде материјалот вклучува одреден број на посебни и достапни опасни супстанции, дадете детали за секоја супстанција.
2. Закон за превоз на опасни материи (Сл. Лист на СФРЈ бр. 27/90, 45/90, Сл. Весник на РМ 12/93)
3. Според Анекс 2 од додатокот на упатството
4. Chemical Abstracts Service

ОДГОВОР

Детали околу управувањето со суровините, меѓупроизводите и производите, горивата кои се користат, како и со помошните материјали, се дадени во Прилог IV.

Во долната табела вклучете го целиот отпад што се создава, прифаќа за повторно искористување или третира во рамките на инсталацијата (додадете дополнителни редови по потреба).

Реф. бр	Вид на отпад/материјал	Број од Европскиот каталог на отпад	Количина		Преработка/одложување	Метод и локација на одложување
			Количина по месец [тони]	Годишна количина [тони]		
Старо железо	Метал	20 01 40	5 kg/месец	0.06 t/годишно	Одложување во круг на инсталација	Преработувачи
Отпадна вода	Вода и хемски супстанции	04 02 20	30 m ³ /месечно	7800 m ³ /годишно	нема	/
Пластична амбалажа од отпадно масло	Масло	13 02 04*	/	0.0005 t/годишно	Има само опаковки од отпадно масло (маслото се корисити за подмачкување)	Градска депонија
Комунален отпад	Мешовит	20 03 01	1m ³ /дневно	260 m ³	нема	Градска депонија
Старо железо	Метал	20 01 40	5 kg/месец	0.06 t/годишно	Одложување во круг на инсталација	Преработувачи

ОДГОВОР

Видот и составот на отпадот кој се создава во рамките на Инсталацијата, како и начинот на кој се управува со истиот е прикажан во Прилог V од Барањето за добивање дозвола за усогласување со оперативен план. Праксата на собирање на отпад од комунален карактер е на местото за привремено складирање на отпад-бетонска подлога со несоодветни садови, во рамките на локацијата. Поради начинот на работа, како и малиот број на вработени во Инсталацијата, количините на овој отпад се занемарливи.

Од работата на Инсталацијата се создаваат многу мали количини течен отпад-отпадна вода и тоа во делот на миеење на суровината (пченицата), која заедно со санитарната отпадна вода се испушта во инсталираниот канализацион систем во рамките на локацијата. Отпадната вода преку сопствениот канализационен систем се испушта во канал-суводолица-Горобинска Река, кој поминува во близина на локацијата. Има сепариран

систем за прифаќање на атмосферската вода, која се испушта во земјен канал, во близина на Инсталацијата.¹

VI ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА

Приложете листа на сите точкасти извори на емисии во атмосферата, вклучувајќи и детали на котелот и неговите емисии.

Опишете ги сите извори на фугитивна емисија, како на пр. складирање на отворено.

Апликантот е потребно да посвети особено внимание на оние извори на емисија кои содржат супстанции наведени во Анекс 2 од додатокот на Упатството.

Само за котли со моќност повеќе од 250 kW, малите котли се исклучени.

Капацитет на котелот		
Производство на пареа:	kg/час	
Термален влез:	MW	
Гориво за котелот		
Тип: јаглен/нафта/LPG)/гас/биомаса итн.		
Максимален капацитет на согорување	kg/час	
Содржина на сулфур:	%	
NOx	mg/Nm ³ при (0°C. 3% O ₂ (Течност или гас), 6% O ₂ (Цврсто гориво)	
Маскимален волумен на емисија	m ³ /час	
Температура	°C(min)	°C(max)
Периоди на работа	час/ден	Денови/годишно

За други големи извори на емисии во производството:

¹ Подетални информации се дадени во Прилог V.

Нормалните услови за температура и притисок се: 0°C, 101.3 kPa

Извор на емисија	Детали за емисијата				Намалување на загадувањето
Референца/бр. на оџак	Висина на оџак [m]	Супстанција /материјал	Масен проток [mg/Nm ³]	Проток на воздух [Nm ³ /час]	Тип на филтер/циклон/скрубер

ОДГОВОР

Врз основа на деталниот преглед на сите процеси и активности на локацијата, технолошките шеми, податоците за материјалите, обемот на производството и производната пракса, направен е попис на сите емисии од Инсталацијата "КОКИ-ЛУКС" увоз извоз ДООЕЛ, Свети Николе. Евидентирано е дека во рамките на Инсталацијата нема инсталирано ниту е во употреба било каква печка или друг вид горилник, заради што главните емисии во воздух се исклучени од разгледување. Помали (споредни) емисии се јавуваат од циклоните, како и местата за испуштање на воздух од силосите каде што се чува суровината (пченицата).

Детали околу изворите на емисии во воздухот се дадени во Прилог VI од Барањето за добивање дозвола за усогласување со оперативен план.

VII ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА

Барателот треба да наведе за секој извор на емисија посебно дали се емитуваат супстанции наведени во Анекс II од Додатокот на Упатството.

Потребно е да се дадат детали за сите супстанции присутни во сите емисии, согласно Табелите III до VIII од Уредбата за класификација водите (Сл. Весник 18-99). Треба да се вклучат сите истекувања на површински води, заедно со водите од дождови кои се испуштаат во површинските води.

Пополнете ја следната табела:

Параметар	Пред третирање				После третирање				
Име на супстанција	Макс. Просек на час [mg/l]	Макс. Дневен просек [mg/l]	kg/ден	kg/год.	Макс. просек на час [mg/l]	Макс. Дневен просек [mg/l]	Вкупно kg/ден	Вкупно kg/год.	Идентитет на реципиентот [6N;6E] ¹

Следените табели треба да се пополнат во случај на директно испуштање во реки и езера.

Точка на мониторинг/ Референци од Националниот координатен систем :

Параметар	Резултати (mg/l)				Нормален аналитички опсег	Метода/техника на анализа
	25.12.08	Датум	Датум	Датум		
рН	7.04					
Температура	10					
Електрична проводливост S	1142					
Амониумски азот NH ₄ -N	320					
Хемиска потрошувачка на кислород	4.410					
Биохемиска потрошувачка на кислород	6.570					
Растворен кислород O ₂ (p-p)						
Калциум Ca						
Кадмиум Cd						
Хром Cr						
Хлор Cl						
Бакар Cu						
Железо Fe						
Олово Pb						
Магнезиум Mg						
Манган Mn						
Жива Hg						

Точка на мониторинг/ Референци од Националниот координатен систем:

Параметар	Резултати (mg/l)				Нормален аналитички опсег	Метода/техника на анализа
	25.12.08	Датум	Датум	Датум		

¹ Согласно Националниот координатен систем

Никел Ni						
Калиум K						
Натриум Na						
Сулфат SO ₄	70					
Цинк Zn						
Вкупна базичност (како CaCO ₃)						
Вкупен органски јаглерод ТОС						
Вкупен оксидиран азот ТОН						
Нитрити NO ₂						
Нитрати NO ₃	11300					
Фекални колиформни бактерии во раствор (/100мл)	24000 0					
Вкупно бактерии во раствор (/100ml)						
Фосфати PO ₄						

ОДГОВОР

Отпадните води во Инсталацијата за производство на мелнички производи "КОКИ-ЛУКС" увоз извоз ДООЕЛ, Свети Николе доаѓаат од делот каде што се мие суровината и од санитарните отпадни води.

За перење на зрната пченица се користи техничка вода од сопствениот артерски бунар. Со водоводна цевка се доведува вода во коритото на пералната во кое се наоѓа полжавест транспортер кој освен транспортот на пченицата низ водата врши нејзино мешање, така да секое зрно доаѓа во директен допир со водата и на тој начин се испира нечистотијата од површината на зрното. Присутната заостаната плева и примеси, кои се полесни од водата, пливаат по површината на водата и истите преку бочните излези на коритото на пералната заедно со водата одат во канализациона цевка. Подетални информации околу емисиите во површински води и каналиција се претставени во Прилог VII.

VIII ЕМИСИИ ВО ПОЧВА

Опишете ги постапките за спречување или намалување на влезот на загадувачки материи во подземните води и на површината на почвата.

Потребно е да се приложат податоци за познато загадување на почвата и подземните води, за историско или моментално загадување на самата локација или подземно загадување.

ОДГОВОР

Во Инсталацијата за производство на мелнички производи "КОКИ-ЛУКС" увоз извоз ДООЕЛ, Свети Николе нема емисии во почва (подземните води или површинскиот слој на почвата) од процесот на производство. (Прилог VIII).

IX**ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИВНОСТИ**

Во случај на отпад од земјоделски активности или за земјоделски намени, во следната табела треба да се опишат природата и квалитетот на супстанцијата (земјоделски и неземјоделски отпад) што треба да се расфрла на земјиште (ефлуент, мил, пепел), како и предложените количества, периоди и начини на примена (пр. цевно испуштање, резервоари).

Идентитет на површината	
Вкупна површина (ha)	
Корисна површина (ha)	
Култура	
Побарувачка на Фосфор (kg P/ha)	
Количество на мил расфрлена на самата фарма (m ³ /ha)	
Проценето количество Фосфор во милта расфрлена на фармата (kg P/ha)	
Волумен што треба да се аплицира (m ³ /ha)	
Аплициран фосфор (kg P/ha)	
Вк. количество внесена мил (m ³)	

ОДГОВОР

Во Инсталацијата за производство на мелнички производи "КОКИ-ЛУКС" увоз извоз ДООЕЛ, Свети Николе не се вршат земјоделски и фармерски активности, како дел од процесот на производство. (Прилог IX)

X**БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ**

Листа на извори (вентилација, компресори, пумпи, опрема) нивна местоположба на локацијата (во согласност со локациската мапа), периоди на работа (цел ден и ноќ / само преку ден / повремено).

Извор на емисија Референца/бр	Извор/уред	Опрема Референца/ бр.	Интензитет на бучава dB на означена одаличеност	Периоди на емисија [број на часови предпладне./ попладне.]
1.	Амбиентална	multifunction environment meter	51-55	6-8
2.	Работна	multifunction	75-80	6-8

		environment metar		
3.	Амбиентална	multifunctio n environment metar	45-49	6-8
4.	Амбиентална	multifunctio n environment metar	48-52	6-8

Обележете ги референтните точки на локациската мапа и на опкружувањето.

За амбиентални нивоа на бучава:

Референтни точки:	Национален координатен систем (5N, 5E)	Нивоа на звучен притисок (dB)		
		L(A) _{eq}	L(A) ₁₀	L(A) ₉₀
Граници на локацијата				
Локација 1:				
Локација 2:				
Локација 3:				
Локација 4:				
ОСЕТЛИВИ ЛОКАЦИИ				
Локација 5:				
Локација 6:				
Локација 7:				
Локација 8:				

Наведете ги изворите на вибрации и на нејонизирачко зрачење (топлина или светлина)

ОДГОВОР

Инсталацијата е поставена во ненаселено место. Околку самата Инсталација постојат единствено земјоделски површини. Во текот на производниот процес во Инсталацијата се создава бучава, која не ги надминува дозволените нивоа. Податоците за измерените вредности на бучава се дадени во Прилог X. Истите не ги надминуваат дозволените нивоа на бучава, што би значело дека немаат негативно влијание врз животната средина.

До сега не се упатени никакви поплаки или жалби од страна на населението во близина од работата во погонот за производство на мелнички производи "КОКИ-ЛУКС" увоз извоз ДООЕЛ, Свети Николе.

XI ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ

Опишете го мониторингот и процесот на земање на примероци и предложете начини на мониторинг на емисии за вода, воздух и бучава.

Пополнете ја следната табела:

Параметар	Фреквенција на мониторинг	Метод на земање на примероци	Метод на анализа/техника
pH	По потреба	стандардна	Стандардни методи за анализа на земено примероци на отпадна вода
Суспендирани материи mg/l	По потреба	стандардна	Стандардни методи за анализа на земено примероци на отпадна вода
BPK ₅ mg/l	По потреба	стандардна	Стандардни методи за анализа на земено примероци на отпадна вода
HPK mg/l	По потреба	стандардна	Стандардни методи за анализа на земено примероци на отпадна вода

ОДГОВОР

Во Инсталацијата на "КОКИ-ЛУКС", увоз извоз ДООЕЛ, Свети Николе, не се врши континуиран мониторинг на емисиите во воздух и почва, бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење.

Детали околу точките на мониторинг на емисии и земање на примероци се дадени во Прилог XI од Барањето за дозвола за усогласување со оперативен план.

XII ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

Операторите кои поднесуваат барање за дозвола за усогласување со оперативен план приложуваат предлог-оперативен план според чл. 134 од законот за животна средина (Сл. В. РМ 53/05).

ОДГОВОР

Детали за оперативниот план во Инсталацијата се дадени во Прилог XII.

XIII СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ

Опиши ги постоечките или предложените мерки, вклучувајќи ги процедурите за итни случаи, со цел намалување на влијанието врз животната средина од емисиите настанати при несреќи или истекување. Исто така наведете ги превземените мерки за одговор во итни случаи надвор од нормалното работно време, т.е. ноќно време, викенди и празници.

Опишете ги постапките во случај на услови различни од вообичаените вклучувајќи пуштање на опремата во работа, истекувања, дефекти или краткотрајни прекини.

ОДГОВОР

Детали за спречување на инциденти и реагирање во итни случаи се дадени во Прилог XIII на ова барање.

XIV РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТИТЕ

Опишете ги постоечките или предложените мерки за намалување на влијанието врз животната средина по делумен или целосен престанок на активноста, вклучувајќи отстранување на сите штетни супстанции.

ОДГОВОР

Детали за ова поглавје се дадени во Прилог XIV и План за престанок со работа и управување со резидуи во случај на целосен престанок на работа е даден во Прилог XIV.1.

XV РЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ

На ова место треба да се вметне преглед на целокупното барање без техничките детали. Прегледот треба да ги идентификува сите позначајни влијанија врз животната средина поврзани со изведувањето на активноста/активностите, да ги опише постоечките или предложени мерки за намалување на влијанијата. Овој опис исто така треба да ги посочи и нормалните оперативни часови и денови во неделата на посочената активност.

ОДГОВОР

Детали за Резимето без технички детаил се дадени во Прилог XV.

XVI ИЗЈАВА

Со оваа изјава поднесувам барање за дозвола/ревидирана дозвола, во согласност со одредбите на Законот за животна средина (Сл.весник бр.53/05) и регулативите направени за таа цел.

Потврдувам дека информациите дадени во ова барање се вистинити, точни и комплетни.

Немам никаква забелешка на одредбите од Министерството за животна средина и просторно планирање или на локалните власти за копирање на барањето или на негови делови за потребите на друго лице.

Потпишано од : КОКИ ЛУКЕ Датум : 14.01.2009

(во името на организацијата)

Име на потписникот : Кокан Стојановски

Позиција во организацијата : Директор



ПРИЛОГ I.1

ОПШТИ ПОДАТОЦИ

"КОКИ-ЛУКС", ДООЕЛ

Производство на мелнички производи

Барање за дозвола за усогласување

со оперативен план

ПРИЛОГ I.1

ОПШТИ ПОДАТОЦИ

СОДРЖИНА

1. Обем	3
2. Вовед	4
Додаток 1	7
Извод од Централен регистар на Република Македонија	7
Додаток 2	10
Имотни листови	10
Додаток 3	16
Останати одобренија и согласности	16

1. Обем

Друштвото за производство, продажба и услуги "КОКИ-ЛУКС" увоз извоз ДООЕЛ, Свети Николе-Инсталација за производство на мелнички производи, лоцирана во с. Горобинци, Свети Николе, поднесува барање за дозвола за усогласување со оперативен план до општина Свети Николе. Според содржината на формуларот за барањето, "КОКИ-ЛУКС", с. Горобинци треба да достави информации за сопственоста на земјиштето и објектите.

Информациите во овој Прилог се усогласени со формата и барањата од Правилникот за постапка на издавање дозвола за усогласување со оперативен план (Сл. весник на РМ бр. 04/06).

2. Вовед

Инсталацијата за производство на мелнички производи "КОКИ ЛУКС", лоцирана во с. Горобинци, Свети Николе, располага со техничка линија за производство на мелнички производи, односно производство на брашно и трици.

Производната линија на Инсталацијата е пуштена во употреба во 1997 година. Објектите и земјиштето во Инсталацијата се во приватна сопственост.

Бројот на вработени во Инсталацијата е 19 работници.

Во Додаток 1 е прикажан Извод од Централниот регистар на Република Македонија. Во Додаток 2 е приложен Имотен лист, додека во Додаток 3 се приложени:

Одобрение за градење издадено од Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина, подрачна единица Свети Николе бр. 09-275/2 од 27.06.1996 година;

Одобрение за градење издадено од Министерство за транспорт и врски, Сектор за урбанизам, подрачна единица Свети Николе, бр. 1502-379/1 од 2.10.2001 година;

Одобрение за градење издадено од општина Свети Николе бр. 0905-332/5 од 16.09.2007 година;

Поседовен лист број 793 и 908 издаден од Државен завод за геодетски работи бр. 3-8/2358 од 25.12.2007 год;

Потврда (солемнизација) на приватна исправа договор за продажба на недвижен имот, Нотарска заверка, ОДУ Книга 1 реден број 368/00, од 28.12.2000 година, Свети Николе;

Потврда (солемнизација) на приватна исправа договор за продажба на недвижен имот, Нотарска заверка, ОДУ Книга 1 реден број 161/03, од 07.10.2003 година, Свети Николе;

Решение за локација, Министерство за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија 09/499/1 од 1995 година;

Општина Свети Николе, Решение за локациски услови бр.0905/332/1 од 19.07.2007 година;

Договор за продажба на недвижен имот, од 21.12.2000;

Договор за продажба на недвижен имот од 07.10.2003;

Договор за физичка делба од 18.06.1996;

Нотарски акт, Договор за продажба на недвижен имот земјоделско земјиште од 21.09.2001;

Решение за урбанистичка согласност, бр.08/499/2 од 18.10.1995 година;

Решение за Претварање на Претпријатие за производство, трговија и услуги Коки-Лукс увоз-извоз ДООЕЛ ул" Карпошева" 90, Свети Николе и усогласување со одредбите од ЗТД, 15.02.1999 година;

Министерство за Економија, Решение за исполнување минимално-технички услови за вршење дејност, бр.19/72/2 од 09.05.2001 и бр.23-74/3 од 02.04.2002 година;

Решенија од Републички санитарен и здравствен инспекторат, подрачна единица Свети Николе, 13-3 од 27.01.2000 и 16-230 од 17.12.2003 година;

Решенија издадени од Министерство за здравство, Дирекција за храна, подрачно одделение Штип, бр. 20-659/3 и бр.20-660/3 од 21.11.2007 година;

Решение издадено од Министерство за труд и социјална политика бр.07-423/2 од 5.11.1999 година;

Протокол за регулациона, градежна и нивелациона линија издаден од Министерство за урбанизам и градежништво и заштита на животната средина, подрачна единица Свети Николе бр. 14/325 од 13.06.1996 година;

Протокол за регулациона, градежна и нивелациона линија издаден од Државен завод за геодетски работи, Одделение за предмер и катастар Свети Николе бр. 1109-231 од 01.10.2001 година;

Протокол за регулациона, градежна и нивелациона линија со определување на површина за градење издаден од Општина Свети Николе бр. 0906-332/3 од 16.08.2007 година;

Обележување на регулациона, градежна и нивелациона линија за изградба на објекти Друштво за Геодетски работи изработена од "ГЕОМЕТАР ПРО.ИНГ", бр. 10-114 од 18.07.2007 година;

Копија од катастарски план, Државен завод за геодетски работи, Одделение за премер и катастар Свети Николе, бр.1209-3/30 од 27.04.2004 година;

Копија од катастарски план, Државен завод за геодетски работи, Одделение за премер и катастар Свети Николе, бр.1207-2/319 и бр.1207-2/320 од 12.12.2007 година и 11-1756/2 од 20.12.2007 година.

Додаток 1

Извод од Централен регистар на Република Македонија



РЕГИОНАЛНА РЕГИСТРАЦИОНА

КАНЦЕЛАРИЈА - ШТИП

Број 0807-03- 6799/2

Штип, 29.10.2008 год.

**ТЕКОВНА СОСТОЈБА ОД ЕДИНСТВЕНИОТ
ТРГОВСКИ РЕГИСТАР И РЕГИСТАРОТ НА ДРУГИ
ПРАВНИ ЛИЦА**

Тековна состојба

ЕМБС: 5039398

Целосен назив на субјектот на ултис:	Друштво за производство, продажба и услуги КОКИ-ЛУКС улог-н3003
Кратко име:	КОКИ-ЛУКС
Седиште:	УЛ. КАРПОШЕВА БР.90 СВЕТИ НИКОЛЕ
Вид на субјект на ултис:	ДООЕЛ
Датум на основање:	26.09.1992
Вид на сопственост:	Повнатна сопственост
Единствен датумски број:	4034995100351
Својинство на субјектот:	МАЛ
Организационен облик:	ООЗ - додел
Ндделен регистар:	Трговски Регистар
Гласот на субјектот од ДС:	Активен
Статус од Регистар на годишна сметка:	Активен

Текурен влог МКД:	350.000,00
Вкупно основна капитална МКД:	350.000,00

ЕМБГ/ЕМБС	0002459400002
Име:	КОКАН СТОЈАНОВСКИ
Адреса:	С ГОРБОИНЦИ СВЕТИ НИКОЛЕ
Тип на сопственик:	Основен/сопственик / Основан
Идентификационен број МКД	350-000-00
Вкупен капитал МКД	350-000-00
Вид на одговорност	не одговорен

Приоритетна дејност	15.01	Производство на мелнички производи
Главна приходна цифра		
Други дејности	Регистрирани дејности во надзорноинспекторскиот пром.	

Овластени лица	
ЕМБГ/ЕМБС	0002459400002
Име:	КОКАН СТОЈАНОВСКИ
Адреса:	С ГОРБОИНЦИ СВЕТИ НИКОЛЕ
Делегирани:	Управител со неограничено овластување во застапувањето во внатрешниот и надворешниот трговски пром.

Изготвил
Снежана Торова




По овластување на регистраторот
Олга Митова



Додаток 2

Имотни листови

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ
- Сектор за преглед и катастар -

СВЕТ НА НЕКОЛИКОВИТЕ ИМОТЕН ЛИСТ број 793

50.1213-8/5017 5-12-2008/04

ПРЕЛЕН ПРЕЛЕН ПРЕЛЕН ПРЕЛЕН КАТАСТАРСКА ОПШТИНА ГОРБОВИЦИ

ЛИСТ А	Улица				Врста на куќа		Датум на постој		Страна на имотот
	бр.	име	стан.	б.	бр.	име	б.	б.	
50.1213-8/5017	1	СТОЈАНОВСКИ КОКАН					1	1	

ЛИСТ Б	Број на		ВКУПНО МЕСТО (улица)	КАТАСТАРСКА ОПШТИНА	Број на имотот	Плоштина м ²	ПРАВО НА ПОСЕДУВАЊЕ	Врста на имот	Плоштина м ²	Страна на имотот
	бр.	име								
5021	1	000 000	СЕЛО	11000		67	831			
5023	1	003 070	СЕЛО	11000		74	831			
5024	1	000 000	СЕЛО	11000		31 14	831			
5041	2	000 000	СЕЛО	70000		13 70	831			
5041	2	1 000 000	СЕЛО	50000		2 35	831		132	
5041	2	2 000 000	СЕЛО	50000		69	831		132	
5041	2	3 000 000	СЕЛО	50000		23	831		132	
5041	2	4 000 000	СЕЛО	50000		48	831		132	
5050		000 000	СЕЛО	11000		1 86	831			25-
5052	3	000 000	СЕЛО	11000		1 38	832			25-
5063		000 000	СЕЛО	11000		2 03	831			25-
			ВКУПНО			55 22				

ЛИСТ В	Број на		ВКУПНО МЕСТО (улица)	КАТАСТАРСКА ОПШТИНА	Број на имотот	Плоштина м ²	ПРАВО НА ПОСЕДУВАЊЕ	Врста на имот	Плоштина м ²	Страна на имотот
	бр.	име								
5041	2	1 1 1 111	00570 СЕЛО	002	893	1 79	831			995
5041	2	1 1 1 111	00509 СЕЛО	001	893	26	831			995
5041	2	1 1 1 111	00570 СЕЛО	001	893	43	831	857		995
			ВКУПНО			2 48				24-

ЛИСТ Г	Број на		ТОВАРИ	ПРАВО НА ПОСЕДУВАЊЕ	Врста на имот	Плоштина м ²	Страна на имотот
	бр.	име					
5041	2	1 1 1 111	НА ОСНОВА НА ПОСРЕДНИ АКТ ОДУ 1/0/00 ОД СД 06.2000 Г. ИЛИ ДОНЕВСКИ СВ. НИКОЛЕ, НА ДА 07.2000 Г. ОД 94. ЗАПИСУВАМ ЗАД. ПР. ХИПОТЕ- КА ОД ВТОР РЕД НА НЕДЕС. ИМОТ ВО КОТОРО ВИДИМ, ИЛИ 793 НА КЛ. 2021/5 СО ПР. 62748, КЛ 5023/1 ПР. 74, КЛ. 5024/1 ПР. 8114, КЛ. 5041/2 ПР. 1370, КЛ. 5041/2 ПР. 235, КЛ. 5041/2 ПР. 69, КЛ 5041/2 ПР. 23, КЛ. 5041/2 ПР. 48, КЛ. 5041/2 ПР. 17 ПР. 60 ПР. 45, КЛ. 5041/2 ПР. 179, КЛ. 5041/2 ПР. 26 ПР. 60 ПОСРЕДНИ НА КОКАН СТОЈАНОВСКИ,				24-

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ
- Сек./Одд. за прмер и катастар -

СВЕТИ НИКОЛЕ

ИМОТЕН ЛИСТ број 908

бр. 1213-8/505

14-11-2008 год.

ПРЕПИС ПРЕПИС ПРЕПИС ПРЕПИС

КАТАСТАРСКА ОПШТИНА

ГОРОБИНЦИ

ЛИСТ А		Матичен број на правникот	Посетел на правото на недвижностите: за правникот - првостепено, татковско име и име; за правното лице - точен назив на организацијата	Место на живеење	Улица	Бр. на куќата			Дел на посед		Опис на недвижноста
						бр.	кв.	стан.	а	б	
0000005034398			КОКИ ЛУКС - ДООЕЛ	СВ. НИКОЛЕ	КАРИШЕВА	90			1	1	

ЛИСТ Б		Број на		ВКУПНО МЕСТО (улица)	КАТАСТАРСКА КЕЛУРА	Плоштина на парцелата	ПОВРШИНА		ПРАВО НА НЕДВИЖНОСТ	цифра прио. товари	основ на правото	година на правото	опис на недвижноста
парцела	дел	бр.	кв.				а	б					
5027		003	069	СЕЛО	13000	4	13	31	831				
5041	1	003	069	СЕЛО	70000		28	12	831			1320	
5041	1	003	069	СЕЛО	53000		2	18	831				
5041	1	2	003	069	СЕЛО	50000		1	54	831			
5041	1	3	003	069	СЕЛО	50000		2	54	831			
5051	1	003	069	СЕЛО	15000	3	38	27	831				
5051	1	1	003	069	СЕЛО	50000		2	54	831			
5051	1	2	003	069	СЕЛО	50000		2	54	831			
5051	2	003	069	СЕЛО	15000	3	43	67	831				
5051	2	1	003	069	СЕЛО	60000		1	65	831		1320	
				ВКУПНО			1	36	36				

ЛИСТ В		Број на		напоина на зградата		ВКУПНО МЕСТО (улица)		категорија на градење		ПРАВО НА НЕДВИЖНОСТ		цифра приб. товари		основ на правото		година на правото		опис на недвижноста	
ПАРЦЕЛА	ДЕЛ	БР.	КВ.	КАТ.	СТАН	ПР	ОД	П	В	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
5041	1	1	1	001ПР	00570	СЕЛО	00	893	1	99	831	857	1	2001	24-				
						ВКУПНО				1	99								

ЛИСТ Г		Број на				ТОВАРИ	проблеми - службени и организација -	опис на землјата
парцела	дел	зр.	кв.	кат.	стан.			
5041	1	1	001ПР	006		НА ОСНОВА НОТАРСКИ АКТ ОДУ 170/08 ОД 30. 06. 2008 Г. ИДТ. Д. ДОНЕВСКИ, СВ. НИКОЛЕ, НА 04. 07. 2008 Г. ВО 94. ЗАПИШУВАМ ЗАЛ. ПР. - ХИПОТЕКА ОДВТОР РЕД. НА НЕД. ИМОТ ВО КО ГОРОБИНЦИ, ИЛ 903 НА КП 5041/1 ДВОР СО П=2812, КП 5041/1 ЗЕМ. ЗГ. П=218МКВ; КП 5041/1 П=154МКВ; КП 5041/1 П=254, КП 5051/1 П=3827, КП 5051/1 П=254, КП 5051/2 П=4367, КП 5051/2 П=165, КП 5041/1 ДЕЛ. ПР. СО П=199МКВ, СОПСТВ. НА КОКИ ЛУКС ДООЕЛ, СВ. НИКОЛЕ, КАРИШЕВА		24-
						Продолжува		



ШИФРАРНК

КАТАСТАРСКИ КУЛТУРИ

110	неми
120	градина
130	овоштарник
140	паша
150	паша
160	паша
170	шума
180	трст
190	оргови
200	мит. доштарник
210	мит. доштарник
220	мит. доштарник
230	мит. доштарник
240	мит. доштарник
250	мит. доштарник
260	мит. доштарник
270	мит. доштарник
280	мит. доштарник
290	мит. доштарник
300	мит. доштарник
310	мит. доштарник
320	мит. доштарник
330	мит. доштарник
340	мит. доштарник
350	мит. доштарник
360	мит. доштарник
370	мит. доштарник
380	мит. доштарник
390	мит. доштарник
400	мит. доштарник
410	мит. доштарник
420	мит. доштарник
430	мит. доштарник
440	мит. доштарник
450	мит. доштарник
460	мит. доштарник
470	мит. доштарник
480	мит. доштарник
490	мит. доштарник
500	мит. доштарник

463	судбина
464	судбина
465	судбина
466	судбина
467	судбина
468	судбина
469	судбина
470	судбина
471	судбина
472	судбина
473	судбина
474	судбина
475	судбина
476	судбина
477	судбина
478	судбина
479	судбина
480	судбина
481	судбина
482	судбина
483	судбина
484	судбина
485	судбина
486	судбина
487	судбина
488	судбина
489	судбина
490	судбина
491	судбина
492	судбина
493	судбина
494	судбина
495	судбина
496	судбина
497	судбина
498	судбина
499	судбина
500	судбина

НАМЕНА НА ЗГРАДИТЕ

500	интернат под зграда
501	паша, балони и тераси
502	паша, балони и тераси
503	паша, балони и тераси
504	паша, балони и тераси
505	паша, балони и тераси
506	паша, балони и тераси
507	паша, балони и тераси
508	паша, балони и тераси
509	паша, балони и тераси
510	паша, балони и тераси
511	паша, балони и тераси
512	паша, балони и тераси
513	паша, балони и тераси
514	паша, балони и тераси
515	паша, балони и тераси
516	паша, балони и тераси
517	паша, балони и тераси
518	паша, балони и тераси
519	паша, балони и тераси
520	паша, балони и тераси
521	паша, балони и тераси
522	паша, балони и тераси
523	паша, балони и тераси
524	паша, балони и тераси
525	паша, балони и тераси
526	паша, балони и тераси
527	паша, балони и тераси
528	паша, балони и тераси
529	паша, балони и тераси
530	паша, балони и тераси
531	паша, балони и тераси
532	паша, балони и тераси
533	паша, балони и тераси
534	паша, балони и тераси
535	паша, балони и тераси
536	паша, балони и тераси
537	паша, балони и тераси
538	паша, балони и тераси
539	паша, балони и тераси
540	паша, балони и тераси
541	паша, балони и тераси
542	паша, балони и тераси
543	паша, балони и тераси
544	паша, балони и тераси
545	паша, балони и тераси
546	паша, балони и тераси
547	паша, балони и тераси
548	паша, балони и тераси
549	паша, балони и тераси
550	паша, балони и тераси
551	паша, балони и тераси
552	паша, балони и тераси
553	паша, балони и тераси
554	паша, балони и тераси
555	паша, балони и тераси
556	паша, балони и тераси
557	паша, балони и тераси
558	паша, балони и тераси
559	паша, балони и тераси
560	паша, балони и тераси
561	паша, балони и тераси
562	паша, балони и тераси
563	паша, балони и тераси
564	паша, балони и тераси
565	паша, балони и тераси
566	паша, балони и тераси
567	паша, балони и тераси
568	паша, балони и тераси
569	паша, балони и тераси
570	паша, балони и тераси
571	паша, балони и тераси
572	паша, балони и тераси
573	паша, балони и тераси
574	паша, балони и тераси
575	паша, балони и тераси
576	паша, балони и тераси
577	паша, балони и тераси
578	паша, балони и тераси
579	паша, балони и тераси
580	паша, балони и тераси

МАТЕРИЈАЛ НА ГРАДБА

581	бетон
582	бетон
583	бетон
584	бетон
585	бетон
586	бетон
587	бетон
588	бетон
589	бетон
590	бетон
591	бетон
592	бетон
593	бетон
594	бетон
595	бетон
596	бетон
597	бетон
598	бетон
599	бетон
600	бетон

СОБНОСТ

0	1 или 2 соби, персонажи
1	едноособен стан
2	едноособен стан

3	трисобен стан
4	четисобен стан
5	петисобен стан
6	шестисобен стан
7	седмисобен стан
8	осмисобен стан
9	деветисобен стан

ОСНОВА НА ГРАДБА

1	со градежна дозвола
2	без градежна дозвола
3	дозвола за градежа од времен карактер

КАТНОСТ

ГД	втора
СУ	сутерен
ТН	третини
МЕ	метреж
ОТ	први кат
ОД	втори кат
10	десети кат
11	единадесети кат
МА	мезандин

ПРАВА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

810	право на недвижностите во општествена сопственост
811	право на користење, управување и располагање
812	право на користење на градежна недвижност
813	право на користење на градежна недвижност
814	право на користење на градежна недвижност
815	право на користење на градежна недвижност
816	право на користење на градежна недвижност
817	право на користење на градежна недвижност
818	право на користење на градежна недвижност
819	право на користење на градежна недвижност
820	право на користење на градежна недвижност
821	право на користење на градежна недвижност
822	право на користење на градежна недвижност
823	право на користење на градежна недвижност
824	право на користење на градежна недвижност
825	право на користење на градежна недвижност
826	право на користење на градежна недвижност
827	право на користење на градежна недвижност
828	право на користење на градежна недвижност
829	право на користење на градежна недвижност
830	право на користење на градежна недвижност


ПРИБЕЖУВАЊЕ - ТОВАРИ

851	куќна ствари
852	полска ствари
853	полска ствари
854	полска ствари
855	полска ствари
856	полска ствари
857	полска ствари
858	полска ствари
859	полска ствари
860	полска ствари
861	полска ствари
862	полска ствари
863	полска ствари
864	полска ствари
865	полска ствари
866	полска ствари
867	полска ствари
868	полска ствари
869	полска ствари
870	полска ствари
871	полска ствари
872	полска ствари
873	полска ствари
874	полска ствари
875	полска ствари
876	полска ствари
877	полска ствари
878	полска ствари
879	полска ствари
880	полска ствари

Додаток 3

Останати одобренија и согласности

МИНИСТЕРСТВО ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖ-
НИШТВО И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА
- Подрачна единица Св. Николе -
Бр. 09-275/2
27.06.1996 год.
СВ. НИКОЛЕ



Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животна средина, Подрачна единица Св. Николе, врз основа на чл. 18 од Законот за изградба на инвестициони објекти ("Сл. весник на РМ" бр. 15/90 и 11/91) и чл. 202 од ЗОВН ("Сл. весник на РМ" бр. 47/86), постапувајќи по барање до на СТОЈАНОВСКИ КОМАН од с. Горобиници, донесува:

ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ

1. СЕ ОДОБРУВА на СТОЈАНОВСКИ КОМАН од с. Горобиници, како инвеститор да изврши изградба на МИЛН во брашно во с. Горобиници на дел од КП-2021/2, придржувајќи се на проектот со Техн. бр. 020 изработен од ИНИ "АГП" од Св. Николе.

2. Данот на отпочнување на работите за градење, инвеститорот е должен да го пријави на овој орган најмалку 8 дена пред отпочнувањето на градбата.

3. Важноста на ова Одобрение за градење престанува ако во градењето не се отпочне во рок од 6 месеци од неговата правосилност. Важноста на одобрението за градење од оправдани причини може да се продолжи за уште 6 месеци, со тоа што поднесокот за продолжување на важноста на истото се поднесува пред истекот на истото.

4. По изградбата на објектот, а пред почетокот на неговото користење, инвеститорот е должен од органот што го издал Одобрението за градење да побара технички преглед заради издавање на решение за употреба на објектот.

5. Одобрението за градење важи само за инвеститорот на кој му е издадено и не може да се пренесува на друго лице.

Образложение

Инвеститорот СТОЈАНОВСКИ КОМАН од с. Горобиници, поднесе барање бр. 09-275 од 14.05.1996 год. за добивање Одобрение за градење на МИЛН за БРАШНО во село Горобиници.

Органот за градежништво го разгледа бараното и приложи
истото и утврди:

1. Даки барањето за издавање на ова Одобрение е во соглас со урбенистичката концепција и одобрената поставка за протокол на линијата издадена од надлежниот орган под бр. 09-499/1 од 29.09.19 и 14/305 од 18.06.1995 год.

2. Дока е приложен документ за собственост на земиштето, т.е. Договор за физичка продажба Св. бр. 236/96 од 26.06.1996 год. оверен во општинскиот суд Св. Битола.

3. Декр е приложено решение за урбанистичко согласност бр. 09-1
2 од 18.10.1995 год.

4. Решение за трајна промена на земјоделско во градежно
јито бр. СР-3572/2 од 13.05.1994 год. издадено од Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство Скопје.

5. ИЗБ съгласност на елаборатот бр. 07-357/3 од 28.02.1995 г.

6. УТВ. согласност на елаборатот бр. 13-99/2 од 7.03.1996 год.

7. Свиртърна согласност на елаборатот бр. 13-202 од 21.5.1999

В. Електроенргетска согласност бр. 03-36/94 од 20.10.1994 год.

9. Съобразяване съгласност на елаборатот бр. 10-944/2 од 31.01.2014

1996 год.

Сд поднесените прилози и техничката документација се утврди дека се исполнети условите од чл. 19 од Законот за изградба на инвестициони објекти и се понесе Решение како во диспозитивот.

Такса по Тар. бр. 66 од Злт е наплатена бирмански и приложена
кон барањето.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој Решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од приемот на истото, преку овој орган, до Комисијата на Високиот суд на РМ надлежна за решавање управни работи од втор степен од областа на урбанизмот и градежништвото.

Док. Игорар Абушмипар Чоладжиде сѣ таксире со 250,00 ден. таксени марки.

Национална библиотека на България
София

Дычінэ падзят, а.

[illegible]

Ensl 9311 240607

Вс. Писарева, 2007 г.

Н а ч а л н и к,
Дипл. инт. град. Пејчиновски Стефан

L. Otis

100-443886-100

 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ Број: 0905 – 332 / 5 од 16.09.2007 год.	ОДОБРЕНИЕТО Е ПРАВОСИЛНО д. 17.09.2007 год.
--	--

Градоначалникот на Општина Свети Николе, решавајќи по барањето на ДППУ „Коки - Луке“ дооед Св. Николе ул. Карпошева бр.90 од Свети Николе, поднесено под број 0905 – 332 / 4 од 11.09.2007 год., врз основа на член 51 став 2, член 52 став 8 и член 53 од Законот за градење („Службен весник на РМ“ бр. 51/2005), а во врска со член 205 став 1 и член 209 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на РМ“ бр. 38/2005), донесува:

ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ

На градителот ДППУ „Коки - Луке“ дооед Св. Николе, од Свети Николе, му се одобрува градење на изградба на метални силоси 3 x D=18 m и 1 x D=14 m од III категорија, на ул. градежна парцела бр. , КП бр. 2022, 2024/1, 2027 и 2028 КО Горобинци во с. Горобинци.

Одобрението за градење се издава за целата градба (целата, дел и делови од градбата)

Градителот може да ја започне градбата, откако ова одобрение ќе стане конечно и извршно во управната постапка.

Ова одобрение престанува да важи доколку градителот не почне со изградба во рок од две години од денот на конечноста на истото.

Се задолжува градителот, по завршувањето на градбата, а пред нејзината употреба да побара од овој орган вршење на технички прием на градбата и издавање на одобрение за употреба на истата.

Се задолжува градителот, по завршување на градбата на семејна кука, а пред нејзината употреба да достави до овој орган извештај за технички прием од надзорниот инженер и побара од овој орган издавање на одобрение за употреба на истата.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Градителот ДППУ „Коки - Луке“ дооед Св. Николе поднесе барање бр. 0905 – 332 / 4 од 11.09.2007 год. за издавање одобрение за градење на изградба на метални силоси 3 x D=18 m и 1 x D=14 m од III категорија на ул. , во с. Горобинци.

Со барањето градителот приложи:

- Решение за локациски услови бр. 0905 – 332/1 од 19.07.2007 год. издадено од Градоначалникот на Општина Свети Николе со заверен идеен (урбанистички) проект.

- Комплетен основен проект со техн. број 039/2007 изработен од "СТАНБОЛИНЕВ ДИЗАЈН" ДООЕЛ - Свети Николе во 4 примероци.
- Извештај за извршена ревизија бр. 03-017 од 20.08.2007 год. со заверен ревидиран основен проект, од страна на ДГПТУ "Бунит" дооел Свети Николе.
- Писмен извештај и согласност за нострификација (ако проектот е изработен во странство) бр. од
- Студија за оценка на климатската на проектот врз животната средина бр. од год. одобрена од Министерството за животна средина и просторно планирање.
- Студија на оценен квалитет на сеизмичка заштита на објектот бр. од одобрена од

Овој орган по службена должност прибави:

- Доказ за регулиран надоместок за уредување на градежно земјиште бр. од год. издаден од
- Решение за електро енергетска согласност бр. од год. издадено од
- Извршен увид на лице место и издаде акт за регулациона, градежна и нивелационна линија бр. 0906-332/3 од 16.08.2007 год.
- и други согласности и мислења предвидени со Закон

- Доказ за платен надоместок за финансирање на изработка на просторниот план на Републиката и урбанистичките планови, согласно член 55 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

Врз основа на горе изнесеното се одлучи како во диспозитивот на ова одобрение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова одобрение градителот може да изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на одобрането до министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот.

Жалбата се таксира со 200,00 ден. административни такси.

Таксата по тарифа бр. 67 од Законот за измена и дополну на Законот за административни такси („Сл. весник на РМ“ бр.61/2004) во износ од 3000,00 ден. е наплатена и приложена со барањето.

Доставено до:

- Градителот (4 примероци)
- Овластен градежен инспектор
- Архива

ГРАДОНАЧАЛНИК,
на Општина Свети Николе

Слободан Даневски



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ
Број: 0905-332/3 од 10.09.2007 год.

ОДОБРЕНИЕТО Е
ПРАВОСИЛНО

бр. 17 09 2007 год.

Градоначалникот на Општина Свети Николе, решавајќи по барањето на ДНПУ „Коки-Лукас“ дојска Св.Николе, ул. Карпошева бр.90 од Свети Николе, поднесено под бр. 0905-332/3 од 11.09.2007 год. врз основа на член 51 став 2, член 52 став 8 и член 53 од Законот за градоње („Службен весник на РМ“ бр. 51/2005), а по првпат од член 205 став 1 и член 209 од Законот за општината управна организација („Службен весник на РМ“ бр. 58/2005), донесува:

ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ

На градителот ДНПУ „Коки-Лукас“ дојска Св.Николе од Свети Николе се одобрува градење на изградба на метални склади 3 x D=18 m и 1 x D=14 m од III категорија, на ул. Карпошева градежна парцела бр. 17 КП бр. 2022, 2653, 2027 и 2028 КО Гребиница во с. Гребиница.

Одобрението за градење се издава за целата градба (целата, дел и делови од градбата).

Градителот може да ја изврши градбата, откако ова одобрение ќе стане конечно и извршно во управната поставка.

Ова одобрение престанува да важи доколку градителот не почне со изградба во рок од шест месеци од денот на издавањето на истото.

Се забележува одолжителното запретување на градбата, а пред нејзината употреба да побари од свој стран врвине на технички приемот на градбата и издавање на одобрение за употреба на истата.

Се забележува градителот, по завршување на градбата на семејна кука, а пред нејзината употреба да побари од свој стран врвине на технички приемот на градбата и издавање на одобрение за употреба на истата.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Градителот ДНПУ „Коки-Лукас“ дојска Св.Николе поднесе барање бр. 0905-332/3 од 11.09.2007 год. за издавање одобрение на градење на изградба на метални склади 3 x D=18 m и 1 x D=14 m од III категорија на ул. Карпошева во с. Гребиница.

Со барањето градоначалникот:

- Решавајќи во доволна мера бр. 0905-332/3 од 10.09.2007 год. издадено од Градоначалникот на Општина Свети Николе, се заверен влезен (уредностапниот) проект

Следният данък трябва да се плати до:

Данък за регулярни надоместки за уредуване на трамвайно землните бр. _____ от
_____ год.

Решението е съгласно сбирката съответства бр. _____ от _____ год.

Настоящо

Законено през от новия месец и издаде акт за революционна, трамваята и инвентаризацията бр. _____ от _____ год.

В случаите когато в месечна предвидени са Закон

Документы, связанные с финансовыми или издательскими пространственными планами на территории и районных планировках, согласно член 55 03 Закона о пространственной и районных планировках.

Чрез съгласие на всички заинтересованите се одобрят каква въ диспозитивният на ова одобрение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова одобрение граѓанинот може да изјави жалба во рок од 15 дена од денот на доставување на одобрението до министерот кој раководи со органот на државната администрација во случај на вршење на работите од областа на уредувањето на просторот.

Жалбата се таксира со 200,00 ден. административни такси.

Таксата по тарифа бр. 67 од Законот за измена и дополна на Законот за административни такси („Сл. весник“ на РМ“ бр.61/2004) во износ од 200,00 ден. а таксата е вратена со одобрението.

[illegible]

1. Bp. 8311.293.44
2. Bp. 8311.293.44

ГРАДОНАЧАЛНИК,

Општина Свети Николе

[Signature]

Слободан Даневски

Страна 24 од

Страна 24 од

„КОКИ-ЛУКС”, ДООЕЛ, Производство на мелнички производи
Прилог I.1

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТОНИ РАБОТИ
- Одделение за Технички и Катастар -

193-2/2352
2000 год.
СВ. НИКОЛЕ

ПОСЕДОВЕН ЛИСТ
ПРЕДНО ПРЕДНО ПРЕДНО ПРЕДНО

БРОЈ 008 КАТАСТАРСКА ОБЛАСТ ГОРОЗНИЦА

Примач, тел. бр. и уио - Име на правното лице
Место на живеење Улица К. бр.

КОКИ ЛУКО дооел СВ. НИКОЛЕ
СВ. НИКОЛЕ КАМЕНОВА 790

БЕЗ НА ПОСЕД 1/ 1 00(00000009398 10/02

БРОЈ НА РЧЕЛА/ПОДРЧЈА	ПЛАН	СКИЦА	ВИКАНО МЕСТО - УЛИЦА - К. БРОЈ	КУЛТУРА	КОРСА	ПОВРШИНА			Катастарски припад. Делови	Забелешки
						м	д	м		
2022	23	23	БАВЧИ	ПОД ОБЈЕКТ		11	34		0.0	Припад
2022	23	23	БАВЧИ	ДВОР		56	67		0.0	Припад
				ВКУПНО		68	01		0.0	

Република Македонија
НОТАР
Љубомир Донеvски
Општина Свети Николе
Карпошева-14

ОДУ
Книга I реден број 368/00

**ПОТВРДА (СОЛЕМНИЗАЦИЈА) НА ПРИВАТНА ИСПРАВА
ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ**

28.12.2000 година (Двeиcлјyдитa година, декември, двaдeсeтиcми).
Јас, Нотар Љубомир Донеvски од Свети Николе ул. Карпошева-14, потврдувам дека денес во мојата нотарска канцеларија, во постапка за солемнизација пристапија лицата:
1. Милорад Вaco Стојанов роден на 23.03.1937 година двaдeсeтиcмeти март илјадaдeвeстотинитри-
дeсeтиcмeтa година) во Горобинци, со занимање пензионер, со место на живеење во Горобинци,
чиј идентитет го утврдил преку увид во лична карта со регистарски број 25696, ЕМБГ 230393749-
4505 издадена од ОВР Свети Николе и Бранко Милорад Стојановски роден на 05.01.1957 година
(пeти јануари илјадaдeвeстотинипeдeсeтиcмeтa година) во Горобинци, со занимање дипл. архитект
со место на живеење во Свети Николе ул. Јане Сaмунски 55/13, лично познат на нотарот, од една
страна како продавачи и
2. Кокан Стaнoјe Стојановски роден на 08.02.1968 година (осми февруари илјадaдeвeстотинишeс-
eтиcмeтa година) во Горобинци, мeлничар со место на живеење во Горобинци, чиј идентитет го
утврдил со увид во лична карта со рег. бр. 46093, ЕМБГ 0802968420002 издадена од ОВР Свети
Николe, од вторa страна како купувач.
---Именуваните лица побараа од мене да им потврдам Договор за продажба на недвижен имот
нива склучен на ден 21.12.2000 година помеѓу продавачите Милорад Стојанов и Бранко Стојанов
и купувачот од Горобинци и купувачот Кокан Стојановски од Горобинци, со кој договор продавачи-
те продаваат на купувачот, недвижен имот и тоа:
---Продавачот Бранко Стојановски од Св.Николe продава од П.Л.538 за КО Горобинци (Прилог
А кон овој акт):
---КП бр.2022 во м.в.Бавчи нива кл.4 површина 539 м2.
---КП бр.2023 во м.в.Бавчи нива кл.4 површина 638 м2.
---Продавачот Милорад Стојанов од Горобинци продава од П.Л.135 за КО Горобинци (Прилог
Б кон овој акт):
---КП бр.2024/2 во м.в.Бавчи нива кл.5 површина 909 м2.
---Настаната како резултат на Изричување на КП бр.2024 во м.в.Бавчи, кл.5, површина 2274 м2
за КО Горобинци, согласно скицата од теренското мерење бр.1003-137 од 21.12.2000 година
на Републичката геодетска управа Св.Николe, како прилог В кон овој акт.
---Пазарната вредност на недвижниот имот е 26.745,00 денари (двaдeсeтишeст илјадинeдумстoчe-
тиpиceтиcмeти денари) утврдeнa со решение на МФ - УЈП - Одделение за прeмep и кaтaстap Свети
Николe У.П.8/194 од 21.12.2000 година (прилог Г кон овој акт).
---На поcлoни утврдeнoтo:

П О Т В Р Д У В А М

---Дека оваа исправа Договор за продажба го прочитав и утврдил дека таа по својата форма одго-
вара на прописите за нотарските исправи и со одредбите за содржината на нотарскиот акт. На
учесниците на прината работа Договор за продажба на недвижен имот, заедно со прилозите кои
истиот лично им ги прочитав и ги предупредив дека потврдениот Договор има сила на нотарски
акт. Учесниците изјавија дека ги прифаќаат правните последици кои произлегуваат од овој акт и
дека тоа одговара на нивните волји.
---Принатата исправа е составена од една страна на еден лист.
---Нотарска такса за заверка по тарифен број 10 од Законот за судски такси во износ од 250,00
денари е исплатена и покинштена на примеркот кој останува за архивирање.
---Нотарската награда е пресметана во износ од 250,00 денари.

ОДУ
Книга I реден број 368/00
Во Св.Николe, 28.12.2000 година (Двeиcлјyдитa година, декември, двaдeсeтиcми)



НОТАР,
Љ. Донеvски

Република Македонија
НОТАР
Љубомир Доневски
Општина Свети Николе
Карпошева-24

ОДУ
Книга I реден број 161/03

**ПОТВРДА (СОЛЕМНИЗАЦИЈА) НА ПРИВАТНА ИСПРАВА
ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ**

07.10.2003 година (Двеплјадинтретагодина, октомври, седми).
Јас, Нотар Љубомир Доневски од Свети Николе ул. Карпошева-24, потврдувам дека денес во мојата
нотарска канцеларија, во постапка за солемнизација, пристапија лицата:
1. Ивица Добре Јосимов роден на 25.10.1974 година (дваесетипетти октомври илјададевестотинише-
десетисетичетврта година) во Горобиници, со занимање возач, со место на живеење во Горобиници,
чиј што идентитет го утврдив со увид во лична карта со рег.бр.52480, ЕМБГ 2510974494502 издаден
од ОВР Св.Николе, од една страна како продавач, и
2. Кокал Станоје Стојановски роден на 08.02.1968 година (осми февруари илјададевестотинише-
сетина година) во Куманово, со занимање прехранбен техничар, со место на живеење во Горобиници,
чиј што идентитет го утврдив со увид во лична карта со рег.бр.46093, ЕМБГ 0802968420002
издадена од ОВР Св.Николе, од втора страна како купувач.
Именуваните лица побараа од мене да им потврдам Договор за продажба на имот склучен на ден
07.10.2003 година помеѓу продавачот Ивица Јосимов од Горобиници и купувачот Кокал Стојановски
од Горобиници, со кој договор продавачот продава на купувачот недвижен имот детално опиша
во договорот за продажба, прилог кон оваа потврда, сопственост на продавачот запишан во Посе-
довен лист број 136 КО Горобиници, прилог А кон оваа потврда, издадени од Државниот завод за
геодезски работи Св.Николе.
Пазарната вредност на недвижниот имот е 46.350,00 денари (четириесетинашестиладни тристапе-
десет денари) утврдена согласно појдовните основи на МФ-УЛП-Одделение Св.Николе, У.П.бр.
16-18/163 од 07.10.2003 година прилог Б, кон оваа потврда.
На основа утврденото:

ПОТВРДУВАМ

Дека оваа исправа Договор за продажба го прочитав и утврдив дека таа по својата форма одгова-
ра на прописите за нотарските исправи и со одредбите за содржината на нотарскиот акт. На учес-
ниците на правната работа Договор за продажба на недвижен имот, заедно со прилозите кон исти-
от лично им ги прочитав и ги предупредив дека потврдениот Договор има сила на нотарски акт.
Учесниците изјавија дека ги прифаќаат правните последици кои произлегуваат од овој акт и дека
тоа одговара на нивните волји.
Приватната исправа е составена од една страна на еден лист.
Нотарска такса за заверка по тарифен број 10 од Законот за судски такси во износ од 250,00
денари е наплатена и поништена на примерокот кој останува за архивирање.
Нотарската награда е пресметана во износ од 500,00 денари.

ОДУ
Книга еден реден број 161/03
Во Св.Николе, 07.10.2003 година (Двеплјадин и трета година, октомври, седми).

НОТАР
Љубомир Доневски

Објектот: РП
Страна: 1

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАКАЈ
И ЕКОЛОГИЈА

БРОЈ: _____
од _____ година

ПОДГРАДНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА: _____

Врз основа на член 122 од Законот за органите на управата ("Сл. весник на РМ" бр. 40/90) и член 47 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање ("Сл. весник на РМ" бр. 38/83, 18/89 и 38/90), решавајќи по барањето на _____ од _____ за издавање на решение за локација, Подградната организациона единица на Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија за општината _____ издава:

РЕШЕНИЕ ЗА ЛОКАЦИЈА

I. СЕ ИЗДАВА ЛОКАЦИЈА БР. _____ НА _____
од _____ за _____
на Ул. " _____ " бр. _____, населба - населено место _____, урбанистичка единица бр. _____, според графички прилог во мерка 1: _____, кој е составен дел на ова решение, под следните услови:

II. АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ

1. Општи архитектонски услови

На просторот означен во графичкиот дел од локацијата а спрема дадените технички и други услови, да се проектира _____

Објектот да биде функционално решен и обликуван со современи архитектонски форми.

При архитектонското обликување на објектот да се води сметка истиот архитектонско-урбанистички да се вклопи во непосредната околина и постојните објекти, при што да се има предвид конфигурацијата на теренот.

Материјалот за градба на објектот е стандарден, а обработката на фасадите да биде со племенити и трајни материјали.

2. Технички услови

Градежната и регулационата линија се означени во графичкиот дел на решението за локација. Нивелетата на Ул. " _____ " изнесува _____ м, нивелетата на заштитниот тротоар изнесува _____ м, висината на плочата на приземјето во однос на заштитниот тротоар изнесува _____ м.

М.П.

27. ПОЛИТИЧЕСКОЕ

1. Yehoshua: 50 shatruim, 1000 shatruim, 10000 shatruim

договор на РМ" от 8/922 и член 9, 48 и 49 от Законът за устрой-
ствено-планирното и урбанистичното планиране ("Сл. вестник на РМ" от
20/01/1999 г. и 28/2002, за изменение следните условия на изграждане
на обекта

[illegible]

Технически документи се дават на изготвящите ги институции за използване по място, времето и достъпните инсталации. По време на работата на нощ, както посочен елаборат и за нощта да работи и нощта работи от областна администрация.

В. И. ШИШОВ

2. АНДРОГЕННЫЕ ВОЛНЫ

Пред проектиране на обектот инвеститорот треба да
прибави улогата од _____ од _____
прибавување на обектот со вода и одводнување на отпад

3. Электротехнические условия

Пред проектирането на обектът инвеститорът трябва да получи съгласност от "Електро - " за извършване на обектът на електричката мрежа.

4. (ii) comments

Со задолжителна инвеститорот да прибави издвоена од Министерството за внатрешни работи - Одделение за пожари, во изработите и начинот на заштита на објектот од пожари.

3. Бартерно уредување на локалитетот

Инвеститорът е должен също свободен поправити околните објекти на границите на територијата за чии уреди и делови и да се рачуна пристапот од постојните, планирани сообраќајници. Истиот претставува услов за добивање на решение за употреба на објектот.

6. Имотно-правни односи

Чито изотно-правни односи кон ќе произведат од оваа
Мокатинја инвеститорот е должен пред да стично да ги
земе во згледност во постојните прописи

⁴⁴ Други услови утврђени се посебни прописи.

- [illegible]

IV. УСЛОВИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со задолжува инвеститорот да се придржува кон дадените услови и за објектот да изработи инвестиционо-техничка документација која треба да биде доставена до ова Министерство, за добивање на урбанистичка согласност.

За урбанистичката согласност треба да се приложи:

- Ситуации по мерка 1:000 (1:800);
- Сите основи, пресеци и испледи во мерка 1:100;
- Технички опис на објектот;
- Предмет:

98-271

Место:
Улица:

Место: РИ
Страна: Б

Статичка пресметка (без арматурни детали)

Проектот треба да биде заверен од овластена проектантска
на: организација и доставен во четири (4) примероци.
систем: Се дава на знаење дека без претходно добиена
РМ: урбанистичка согласност, надлежниот орган нема да изврши
зада: обележување на објектот на терен и нема да издаде одобрение за
сметка: градење

Заклучок: V. РЕШЕНИЕТО ИМА ВАЖНОСТ ЕДНА (1) ГОДИНА
отметка: ОД ДЕНОТ НА ИЗДАВАЊЕТО.

Подготвил:

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Ка: од _____, со седиште на Ул. _____ бр. _____
на: населба _____, поднесе барање за издавање решение за
зада: локација за _____

Овај орган го разгледа барањето со приложените докази и
по извршениот увид во Планот утврди дека барањето е основано и
дека се исполнети условите за издавање на барањето решение по член
47 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото
планирање, врз основа на што одлучи како во диспозитивот на ова
решение

9: Такса по тарифа бр. 60 од Законот за административни
на: такси ("Сл. весник на РМ" бр. 17/93) е наплатена во износ од _____
денари во таксени марки, залепени на поднесокот и правилно
поиматени.

Заклучок: ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение незадоволната странка има право
на жалба во рок од 15 дена од приемот, преку овој
отметка: орган до Комисијата за решавање на управни работи
или втор степен од областа на урбанизмот и
градежништвото на Владата на Република Македонија

отметка: Жалбата ет таксира со _____ денари таксени марки

Свој

ите,
та-
за-

М.П.

Организација РП
Страна 4

ПРАВНИ ЛИСТ на Решението за дозвола бр. _____

на основа на урбанистички план за _____ Адреса на
со Одлука на Собранието на општина _____ бр. _____
Одлука на Собранието на општина _____ бр. _____ од _____
година.

или според член 54 од Законот за системот на
просторното и урбанистичкото планирање со Одлука бр. _____ од
_____ година.



Кота на приземјето во однос на заштитниот тротоар _____
кота на приземјето _____ кота на објектот _____
катоност на објектот _____ покривот да се реши како
_____ максимална изграденост на парцелата _____

Постапката ја ведам,

(име и презиме)

М.П.

Раководител на ПОЕ

(име и презиме)



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ
Бр. 0905-332/1 од 19.07.2007 год.

**РЕШЕНИЕТО Е
ПРАВОСИЛНО**


Бр. 20.07.2007 год.

Градоначалникот на општината Свети Николе, решавајќи по барањето на „Коки - Лукс“ доол ул. Карпошска бр.90, Св. Николе, за издавање на решение за локациски услови за градење на метални силоси $3 \times D = 18\text{ m} + 1 \times D = 14\text{ m}$, врз основа на член 205 став 1 и член 209 од Законот за опшната управна постапка („Сл. весник на РМ“, бр. 38/2005) и член 52, став 1 и 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, бр.31/2005), го донесува следното

РЕШЕНИЕ
за локациски услови

I. Се издаваат локациски услови за градење на лицето „Коки - Лукс“ доол ул. Карпошска бр. 90 населба Свети Николе КП бр. 2022, 2024/1, 2027 и 2028 КО Горобини м.в. Бавчи во с. Горобини според графички прилог во мерка 1: 1000 ДА. 1, кој е составен дел на ова решение, под следните услови:

Графички приказ
на гр. парцела бр. КП 2022, 2024/1, 2027 и 2028



Графички изготвил: д-на Валентина Гилева

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

Склучен на ден 21.12.2000 година, во Свети Николе, помеѓу:

1. Милорад Висо Стојанов од с. Горобиници, со лична карта со рег. бр. 25696, ЕМБГ 2303937494505 издадена од ОВР Св. Николе, и Бранко Милорад Стојановски од Св. Николе ул. Јане Сандански бр. 5513, со лична карта со рег. бр. ЕМБГ 0501957494500 издадена од ОВР Св. Николе и др. лица, та од една страна како продавачи, и
2. Кокан Стојановски од с. Горобиници, со лична карта со рег. бр. 46093, ЕМБГ 080296842001-02 издадена од ОВР Свети Николе, од втора страна како купувач.

Член 1

Јас, продавачот Милорад Стојанов од Горобиници, сопственик сум на недвижен имот заведен во Поседовен лист број 135 за КО Горобиници издаден од Државниот завод за геодетски работи Св. Николе.

Јас, продавачот Бранко Стојановски од Св. Николе сопственик сум на недвижен имот заведен во Поседовен лист број 538 за КО Горобиници, издаден од Државниот завод за геодетски работи Св. Николе.

Јас, продавачот Бранко Стојановски од Св. Николе на купувачот Кокан Стојановски од Горобиници продавам недвижниот имот:

Од ПЛ 538

КП бр. 2022 во м.в. Бавчи нива кл. 4 површина 539 м².

КП бр. 2023 во м.в. Бавчи нива кл. 4 површина 638 м².

Јас, продавачот Милорад Стојанов од Горобиници на купувачот Кокан Стојановски од Горобиници продавам недвижниот имот и тоа:

КП бр. 2024/2 во м.в. Бавчи нива кл. 5 површина 909 м².

Настината како резултат на Извршување на КП број 2024 во м.в. Бавчи, кл. 5, површина 2274 м² за КО Горобиници, согласно скицата од теренското мерење број 1003-137 од 21.12.2000 година на Републичка Геодетска управа Одделение за премер и катастар Св. Николе.

Продолжителна цена на купувањот недвижниот имот е 10.000,00 денари (десет илјади денари) и истата е платена во целост пред заврската на овој договор. На купувачот тврдиме дека имотот предмет на ова продажба е наша сопственост и над него немаме засновано никаков товар па во случај некој да го оспорува правото на сопственост ќе притекнеме во помош и земеме во правна заштита. Согласно сме да недвижниот имот предмет на ова продажба се заведе на име на купувачот.

Член 2

Јас, купувачот Кокан Стојановски од с. Горобиници изјавувам дека го купувам недвижниот имот предмет на овој договор од продавачите Милорад Стојанов од с. Горобиници и Бранко Стојановски од Св. Николе, детално опишан во член 1 на овој договор, за износ од 10.000,00 денари (десет илјади денари), кој што износ е платен во целост пред заврската на овој договор. Согласно сум да недвижниот имот предмет на овој договор се заведе на мое име и како таков го признавам за свој.

Член 3

Вредноста на недвижниот имот е 10.000,00 денари (десет илјади денари).

Член 4

Овој договор е составен во 6 (шест) еднакви примероци од кои по еден на странките, останатите за службени потреби.

Продавачи,

Купувач,

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

Склучен на ден 07.10.2003 година, во град Свети Николе, помеѓу:

1. Ивица Добре Јосимов со место на живеење во Горобиници, со лична карта со рег.бр. ЕМБГ 2510974194502 ОВР Са.Николс, од една страна како продавач.
2. Кокан Стојановиќ со место на живеење во Горобиници, со лична карта со рег.бр. 46093, ЕМБГ 0802968420002 ОВР Са.Николс, од втора страна како купувач.

Член 1

Продавачот Ивица Јосимов од Горобиници сопственик е на недвижен имот заведен во Поседовен лист број 136 КО Горобиници, издаден од Државниот завод за геодетски работи Са.Николс, КП бр 2021/3 мн Бавчи, нива кл.4, п. = 4090м².

Член 2

От сопствена волја без некој да ми присили јас, продавачот Ивица Јосимов од Горобиници го продавам мојот недвижниот имот детално опишан во точка 1 од овој договор на лицето Кокан Стојановски од Горобиници за износ од 46.350,00 денари (четириесетинаест илјади тристапедесет денари) кој износ е платен пред моментот на заверката на овој договор. На купувачот тврдам дека имотот е во моја сопственост и над него немам засновано никаков товар па во случај некој да ми го оспорува правото на сопственост ќе и притежнам во помош и земам во правна заштита.

Член 3

Јас, купувачот Кокан Стојановски од Горобиници, изјавувам дека го купувам недвижниот имот детално опишан во точка 1 на овој договор од продавачот Ивица Јосимов од Горобиници за износ од 46.350,00 денари (четириесетинаест илјади тристапедесет денари) кој износ е платен пред моментот на заверката на овој договор. Сопласен сум недвижниот имот предмет на овој договор се заведе на име на купувачот и како таква го прифаќам за свој.

Член 4

Недвижниот имот предмет на овој Договор за продажба е настанат со изричување на КП бр. 2021 дел 1 мн Бавчи нива кл.4, п. = 4090 од Поседовен лист лист број 136 КО Горобиници согласно скицата од теренското мерење број 1208-215 од 06.10.2003 година на Државниот завод за геодетски работи Одделение за премер и катастар Свети Николе.

Член 5

Вредноста на недвижниот имот е 46.350,00 денари (четириесетинаест илјади и триста педесет денари).

Член 6

Договорот е составен во 3 (пет) еднакви примероци од кои во еден на договорните страни, а останатите за други потреби.

Продавач,

Купувач,

Д О Г О В О Р
за физичка дејност

Заклучен на ден 18.06.1976 год. во Св.Минист. помину:
КОМИТЕТО ЗА ВРЕДНОСТ од с.Горобиница со Л.З.Ор.2442 и КОМИТЕТО ЗА
ВРЕДНОСТ од с.Горобиница со Л.З.Ор.2442.

I

Страните се сопственици на недвижен имот в земји во по-
редовен лот бр. 242 на Одделението за пренос и лот стар Св.Минист.
от с. Горобиница.

На договорувачите им припаднаа тоа:

1. Земнина Добра од с.Горобиница и тоа:

2. Лот во м.п. "Бавча" кл.4 во површина од 4050 м² и 1.7021/1

На договорувачот Стојановски Кокан од с.Горобиница

му припаднаа:

1. Лот во м.п. "Бавча" кл.4 м.п.Ор.2021/2 во површина од 1934 м²

II

Договорувачите се согласиле дека под дејност лот од с.Зем-
нина и лот од с.Земнина

III

Договорот е напишан во шест еднакви примероци од која
по еден на договорувачите а останатите во службени употреби.

IV

Вредноста на недвижниот имот е 3.000,00 (три илјади)
денари.

Д О Г О В О Р У В А Ч И

Земнина Добра

Стојановски Кокан

Улогар: 1
Договор: 1
Копии: 1
Копии: 1

Копии: 1
Копии: 1
Копии: 1

ПОТАРСКИ АКТ

Договор: 1
Договор: 1
Договор: 1

Договор: 1
Договор: 1
Договор: 1

Договор: 1
Договор: 1
Договор: 1

Договор: 1
Договор: 1
Договор: 1

Договор: 1
Договор: 1
Договор: 1

Договор: 1
Договор: 1
Договор: 1

Договор: 1
Договор: 1
Договор: 1

Договор: 1
Договор: 1
Договор: 1

Договор: 1
Договор: 1
Договор: 1

Договор: 1
Договор: 1
Договор: 1

Договор: 1
Договор: 1
Договор: 1

Договор: 1
Договор: 1
Договор: 1

Договор: 1
Договор: 1
Договор: 1

Договор: 1
Договор: 1
Договор: 1

Договор: 1
Договор: 1
Договор: 1

Договор: 1
Договор: 1
Договор: 1

Договор: 1
Договор: 1
Договор: 1

Договор: 1
Договор: 1
Договор: 1

Договор: 1
Договор: 1
Договор: 1

2-а втора страна
О.Л.С.
Книга I реден број 16400
Трет извод

Договорот дека овој акт лично го составил и лично им го прочитал на страните, заедно со
актите кои се однесуваат на правните последици од пакети правна работа.
Страните и јавно дека ги прифаќаат правните последици кои произлегуваат од оваа правна
акт, а нека се однесуваат на своите војни кои произлегуваат од овој договор, договорните страни
запишуваат:
Овој договор акт е составен од два листа, на овој лист по една страна текст во пет еднообраз-
ни примероци од кои:
На договорните страни согласно член 34 од Законот за вршење на нотарски работи (пречистен
и со нив се издава по еден извод од нотарскиот акт, а примерокот на нотарскиот акт се чува во
архивата на нотарот).
Овој извод се издава на Училиштата подготвени за јавни приходи во Свети Николе.
Согласно член 74 од Законот за вршење на нотарски работи се издава и извод на Државниот
архив за судски работи во Св. Николе, заради запишување на правото на недвижности во
нотарскиот на недвижности.
Нотарска такса на заверка по тарифен број 32 од Законот за судски такси и согласно член
52 став 4 од Законот за вршење на нотарски работи во износ од 400 денари исплатена
заминува на примерокот кој останува за архивирање.
Нотарска награда се пресметана во износ од 300,00 денари согласно член 12 од
Правилникот за нотарска тарифа.

Продавач,
Коки Стојановски с.р.

Купувач,
Закластаник Коки Стојановски с.р.

О.Л.С.
Книга I реден број 16400
Во Св. Николе 21.09.2001 година (двоесетиприестот март двестидесет и една година)



Витор,
Љубомир Џолевски

Ова е трет извод составен за продавачот Коки Стојановски од Горобинци.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СОСЕРАКАЈИ И ЕКОЛОГИЈА Скопје		Образец УС
ПОДРАЧНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА <u>СКОПЈЕ ИСТОК</u> бр. <u>08-499/2</u> од <u>10.10.1995</u> година.		
Подрачната организациона единица при Министерството за урбанизам, градежништво, сосебраќај и екологија, врз основа на член 59 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање и член 122 од ЗОУП, постапувајќи по барањето на <u>У. "КОКИ-ЛУКС" АД</u> од <u>с. Горобиници</u> издавање на урбанистичка согласност донесува		
РЕШЕНИЕ		
СЕ ДАВА УРБАНИСТИЧКА СОГЛАСНОСТ на главен проект за <u>У. "КОКИ-ЛУКС" АД</u> од <u>с. Горобиници</u>		
У. "КОКИ-ЛУКС" АД, бр. <u>1001</u>, локалитет <u>с. Горобиници</u>		
И СЕ ПОТВРДУВА дека е изработен според условите утврдени во Решението за локација бр. <u>08-499/1</u> од <u>29.09.1995</u> година. Проектот е за- верен од страна на ИИИ "МЧ" Св. Николе под тех. бр. <u>020</u> од <u>IV</u> 1995 година.		
ОДЛОЖУВАЊЕ ЗА ПОЖАНИЕ		
У. "КОКИ-ЛУКС" АД, бр. <u>1001</u> од с. Горобиници со стан на <u>од 2.09.1995</u> год. за да му се издаде урбанистичка согласност на главен проект за <u>ИДП</u>		
По разгледување копирека на барањето, приложената техничка документација и решението за локација, овој орган наја дека техничката документација-главен проект е изработен според условите утврдени според решението за локација бр. <u>08-499/1</u> од <u>29.09.1995</u> година.		
Согласно одредбите на чл. 59, став 1 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање ("Сл. весник на РМ" бр. 18/85) се донесе Решението како во диспозитивот.		
Такса по тар. бр. <u>21</u> од Законот за административни такси е наплатена во износ од <u>105,00</u> денари, во таксени марки.		
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение незадоволната страна има право на жалба во рок од 15 дена од приемот преку овој орган до Комисијата за решавање на управни работи во атор степен од областа на урбанизамот и градежништвото при Владата на РМ.		
жалбата се таксира со <u>55,00</u> ден. таксени марки во два примерока по овластување на Министерот		
Постапка ја водел, Алија Сиде-лип	М.П.	Раководител на ПОБ Д-р. инж. арх. Матасија Матасија

Фирма и седиште на субјектот на уписот		Прилог кон преписот на решението за упис број		1
Број на регистарската вложка на регистарскиот суд и негово седиште		030017170-1-02-000		
Датум на уписот	Ознака и број на решението	Број на уписот	Назив на судот	
10.02.99	0001.0030/98	1	Општински суд - Тит	
Воз основа на решението за упис на регистарскиот суд и извршен упис во трговскиот амбистар				
со следните податоци:				
1	Фирма и седиште на друштвото или на друг субјект на уписот			
Друштво за производство, продажба и услуги Коки-Лукас УВАЖАВАЈЌЕ: ДООЕЛ, Св.Николе, ул.Карпошева 90				
2	Други уписи			
Судия: Марио Јанков				
Следува продолжение број:		4. Прилог кон преписот на решението за упис		

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон барањето за упис, а судијата прилогот кон решението за упис и регистарскиот лист.
 Образец бр 3
 Прилог кон преписот на решението за упис број 1

Законот и содржината на предметот на барањето		Прилог кон прилогот на решението за упис бр. 2	
Број на барањето/наредбата на регистрационен лист и неговата содржина		Број на барањето/наредбата на регистрационен лист и неговата содржина	
Во првата колона на барањето за упис во регистрационен лист се внесуваат следниве податоци:			
Ред. број	Име и презиме на сопникот/соопственикот/власникот на недвижноста	Број и датум на актот за основање	Датум на регистрацијата
1	Стојановски-Кокан с. Горобинци, Никола МБ: 0802358-120002 д. 46093	бр. 01/95 26.06.1995 год.	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Сопственикот/лицето го потпишува само прилогот кон барањето за упис и подготвува прилогот кон решението за упис и регистрационен лист. Сопственик, бр. 1

Прилог кон прилогот на решението за упис бр. 2

4. Прилог кон прилогот за решението за упис

Ред. бр.	Име на лицето кое подготвilo барањето	Датум на подготвувањето на барањето	Датум на приемот на барањето
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Следувa продолжение бр.:



Судеа:

Одласеното лице го потпишува само прилогот кон барањето за улис, а судската граѓина ет кон решението за улис и регистрациски лист.

4. Прилог кон преписот
за решението за улис

Фирма и седиште на субјектот на уписот	Дополнително барање за промена на податоци Продукт: КОКИ-ЛУКС, ДООЕЛ, 113843 Гв. Митрополит, ул. Карпошевска 30			Прилог кон преписот на решението за упис број	3
Број на регистарската вклопка на регистарскиот суд и неговото седиште		030027479-1-03-000			
Датум на уписот	Ознака и број на решението	Број на уписот	Назив на судот		
15.07.2017	Прег, 2039/90	1	Основен суд - Тит		
Врз основа на решението за упис на регистарскиот суд е извршен упис во трговскиот регистар усогласување на претпријатието со ЗТД					
со следните податоци					
1.	Деловите односно работи на субјектот на уписот чија фирма е запишана во регистарскиот лист број 1				
01.11/1 Одгледување на житни растенија и производство на семе од нив 01.11/2 Одгледување на индустриски растенија и производство на семе од нив 01.11/3 Одгледување на добиточни растенија и производство на семе од нив 01.12/1 Одгледување на зеленчук, цвеќе и украсни билки и производство на семе од нив 01.12/2 Одгледување на овошни и лозови садници 01.13/1 Одгледување на овошје, јаткасти растенија и растенија за подготвување на пијалаци и зачини 01.13/2 Производство на грозје 01.21 Одгледување на говеда, производство на млеко 01.22/1 Одгледување на овци и кози 01.22/2 Одгледување на коњи, магарина, мули и мазги 01.23 Одгледување на свињи 01.24 Одгледување на живина 01.25 Одгледување на други животни 01.30 Одгледување на посеви и засади комбинирано со одгледување на животни (мешовито фармерство) 01.41/3 Други земјоделски услуги 15.12 Производство, обработка и конзервирање на живинско месо 15.61 Производство на мелнички производи 15.71 Производство на готова храна за животни што се одгледуваат на фарма 15.72 Производство на готова храна за домашните миленици 15.81/1 Производство на леб и печива во свежа состојба 15.81/2 Производство на свежи слатки 15.82/1 Производство на препечен леб и дволек и конзервирани печива и слатки					
Следва продолжение број:					4. Прилог кон преписот на решението за упис

Овластено лице го потпишува само прилогот кон преписот за упис а содржи прилогот кон решението за упис и регистарскиот лист
Основа, бр. ?
Прилог кон преписот на решението за упис број 3

Имена и презимена на субјектот на уписот	Друштво за производство, продажба и услуги "КОКИ-ЛУКС" уопшто: Са.Николо, ул.Карпошева 30	Продолжение на прилогот кон решението за упис број	3
Број на регистрационата адреса на регистрираниот суд и неговото отделение	050027479-1-07-000		
Подготвител:			
1.	Деловите и другите работи на субјектот на уписот на фирма е издадена по прилогот кон регистрационата уписница		
	15.82/2 Производство на кекси 15.84 Производство на какао, чоколади, бонбони и кондиторски производи 15.85 Производство на макарони, кори, кадаиф, џулки и слични тестенини 28.62 Производство на алати 50.10 Продажба на моторни возила 50.30/1 Продажба на големо на делови и прибор за моторни возила 50.30/2 Продажба на мало на делови и прибор за моторни возила 50.40/1 Продажба на големо на мотоцикли и нивни делови и прибор 50.40/2 Продажба на мало на мотоцикли и нивни делови и прибор 50.50 Продажба на мало на моторни горива 51.21 Трговија на големо со житарици, семе и добиточна храна 51.22 Трговија на големо со цвеќе и растенија 51.23 Трговија на големо со живи животни 51.24 Трговија на големо со сурова, недовршена и довршена кожа 51.25 Трговија на големо со суров тутун 51.31 Трговија на големо со овошје и зеленчук 51.32 Трговија на големо со месо и производи од месо 51.33 Трговија на големо со млечни производи, јајца и масла и масти за јадење 51.34 Трговија на големо со алкохолни и други пијалаци 51.35 Трговија на големо со тутунски производи 51.36 Трговија на големо со шеќер, чоколада и слатки од шеќер 51.37 Трговија на големо со кафе, наут, чај, какао и зачини 51.38 Трговија на големо на друга храна вклучувајќи и риба, димпери и мекотелци 51.39 Неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалаци и тутун 51.41 Трговија на големо со текстил 51.42/1 Трговија на големо со облека 51.42/2 Трговија на големо со обувки 51.43 Трговија на големо со електрични апарати за домаќинства и радио и телевизиски уреди 51.44 Трговија на големо со порцелан и стакларија, видни тапети и средства за чистење 51.45 Трговија на големо со парфимерии и козметички препарати		
Следува продолжение број	4. Продолжение на прилогот кон прилогот на решението за упис		

Содржината на вклучителна упис е прилогот кон прилогот за упис судската "Судница" кон решението за упис и неговите делови. Образец 40.1.1. Продолжение на прилогот кон прилогот на решението за упис број 3.

Серија и број на записот	Договорот за промена на и други Која Л. С. Улица Со Скопје, Ул. Матице 3	Продолжа на записот на записот на записот на	3
Број на регистрација и датум на регистрација		0100 2471-1-07-000	
Подолжение		3	
1. Делите од основна работа на субјектот на ул. Матице 3 се наведени кон приписот на решението за ул. Матице 3			
51.46 Трговија на големо со фармацевтски производи 51.47 Трговија на големо со друга стока за домаќинствата 51.51 Трговија на големо со царсти, течни и гасовити горива и слични производи 51.52 Трговија на големо со метали и метални руди 51.53 Трговија на големо со дрва, градежен материјал и санитарна опрема 51.54 Трговија на големо со метална стока, цевки, уреди и опрема за централно греење 51.55 Трговија на големо со хемиски производи 51.56 Трговија на големо со репродукционен материјал 51.57 Трговија на големо со отпадоци и остатоци 51.61 Трговија на големо со алатни машини 51.62 Трговија на големо со градежни машини 51.63 Трговија на големо со машини за текстилна индустрија, машини за шиење и плетење 51.64 Трговија на големо со канцелариски машини и опрема 51.65 Трговија на големо со други машини за индустријата, трговијата и навигацијата 51.66 Трговија на големо со земјоделски машини, прибор и направи вклучувајќи и трактори 51.70 Друга трговија на големо 52.11 Трговија на мало во продавници претежно со храна, пијалаци и тутун 52.12 Друга трговија на мало во продавници со мешовита стока 52.21 Трговија на мало со овошје и зеленчук 52.22 Трговија на мало со месо и производи од месо 52.23 Трговија на мало со, лушпери и мекотелци 52.24 Трговија на мало со леб, печива, колачи и слатки 52.25 Трговија на мало со алкохолни и други пијалаци 52.26 Трговија на мало со производи од тутун 52.27 Друга трговија на мало со храна во специјализирани продавници 52.32 Трговија на мало со медицински и ортопедски помагала 52.33 Трговија на мало со козметички и тоалетни препарати 52.41 Трговија на мало со текстил 52.42 Трговија на мало со облека			
Следва продолжение број		4. Продолжение на прилогот кон приписот на решението за ул. Матице 3	

Земан и содржина на предметот на уписот	Друштво за производство, продажба и услуги КОКИ-ЛУКС УООД НР.С. Со.Николов, ул.Хасановска 30	Пододржаност на предметот на уписот	3
Број на регистрациската исправа на предметот на уписот и негово содржина		05062747-1-01-000	
Предлогот			
1. Дојности одредено работно место на предметот на уписот на два места е извршена кон предметот на решението за упис број 1			
52.43 Трговија на мало со обуки и предмети од кожа 52.44/1 Трговија на мало со небел 52.44/2 Трговија на мало со опрема за осветлување 52.44/3 Трговија со предмети од текстил за опранување на домаќинствата 52.44/4 Трговија на мало со останати производи за домаќинства 52.45 Трговија на мало со апарати за домаќинствата, радио и телевизиски уреди 52.46 Трговија на мало со метална стока, градежен материјал бои и стакло 52.47 Трговија на мало со книги, весници и прибор за пишување 52.48 Друга трговија на мало во специјализирани продавници 52.50 Трговија на мало со половна стока во продавници 52.63 Друга трговија на мало со стоки во продавници 55.30/1 Ресторани и гостилници (без соби за сместување) 55.30/2 Услуги на други угостителски објекти 60.21 Превоз на патници во друг копнен сообраќај, линиски 60.23 Превоз на патници во другиот друмски сообраќај, слободен 60.24 Превоз на стоки во друмскиот сообраќај 63.21 Други придружни активности во копнениот сообраќај 71.10 Изајмување на автомобили 71.21 Изајмување на други копнени сообраќајни средства 74.12 Сметководствени, книговодствени и работи на проверка на сметките и билансите; консултации во врска со данокот			
Судия			
Заклучок продолжение број		4. Продолжение на прилогот кон предметот на решението за упис	

Земан, неговата подготвка и негово содржина на предметот на уписот, а судијата предметот на решението за уписот и регистрацискот лист. Образец бр. 7/1

Продолжение на прилогот кон предметот на решението за уписот за уписот

Фирма и седиште на субјектот на уписот		Д-ПРЕДНО ЗА ПРЕХРАНОБОРНО, ПРОИЗВОДСТВО НА УСЛОВИ: ДОДНО-ПРЕХРАНОБОРНО-ПРОИЗВОДСТВО СО.ПРЕДНО, УЛ.БАРПОВИЌА 90		Прилог кон преписот на решението за упис број	4
Број на регистрациската влезка на регистрациониот суд и негово по седиште		030027477-1-03-000			
Датум на уписот	Ознака и број на решението	Број на уписот	Име на судот		
1.1.2017	4702.20307/13	1	МАКЕДОНСКИ СУД		
Вра основа на решението за упис на регистрациониот суд е извршен упис во трговскиот регистар УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЕ СО ЗТД од следните податоци:					
1	Работи во недовршена трговска пресмет на субјектот на уписот нија фирма е наведена кон трговскиот на решението за упис број 1				
Надворешна трговија со прехранбени производи Надворешна трговија со непрехранбени производи					
 Судот					4. Прилог кон преписот на решението за упис
Следува продолжение број					

Овластено лице го потпишува само прилогот кон барањето за упис а судот прилогот кон решението за упис и регистрациониот лист
Образец бр.В
Прилог кон преписот на решението за упис број 4

Идентификационен број на субјектот на уписот	КОМИТЕТ ЗА НЕОГРАНИЧЕНО ОДГОВОРНОСТ И УПОСТАВА ДОДИН-ТУРИСТИЧКИ ПРЕДНЕТ МАШИНОДЕНСТВО, ул. Милошевиќа 30			Прилог кон преписот на решението за упис број	5
Број на регистарската зпска на регистарскиот суд и неговото седиште		030027472-1-03-000			
Датум на уписот	Ознака / број на одлеченето	Вид на уписот	Назив на судот		
12.07.2017	030027472/31	1	ОПШТИНСКИ СУД - ТИ		
Врз основа на решението за упис на регистарскиот суд, е извршен упис во трговскиот регистар УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЕ СО ЗТД					
со следните податоци:					
1.	Овластување на субјектот на уписот на правниот промет со трета лица чужа фирма и наредба во предметот кон предмет на решението за упис број 1				
неограничени овластувања					
2.	Вид и обем на одговорноста за обврските на субјектот на уписот во правниот промет со трета лица и видот и обемот на одговорноста за обврските на другите субјекти				
ЦЕЛОСНА ОДГОВОРНОСТ					
					Судна
Следува продолжение број:					4. Прилог кон преписот на решението за упис

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон преписот на решението за упис на регистарскиот суд
Осуден, со 9
Прилог кон преписот на решението за упис број 5

Фирма и содринето на субјектот на улогот	Друштво за производство, продажба и услуги КОКИ-ЛУКС улог-извоз 2000000 Св.Николе, ул.Карпошева 90			Прилог кон прилогот на решението за улог бр. 6
Број на регистрациската книжка на регистрираниот суд и неговата содржина	130027472-1-01-000			
Датум на улогот	Одзива и број на решението	Број на улогот	Назив на судот	
13.12.99	Трет.2039/90	1	Скопски суд	
При основа на решението за улог на регистрацискиот суд е извршен улог по трговскиот регистар усогласување на претпријатие со ЗТД				
от следното податоци				
1.	Идентификација на лицето овластувано за застапување на субјектот на улогот и границите на неговите овластувања преку фирма и издадена по прилогот кон прилогот на решението за улог бр. 1			
Се брине: Стојановски Кокан – директор со неограничени овластувања во застапувањето Со запишува: Стојановски Кокан – Управител со неограничени овластувања во застапувањето Пречитен текст гласи: Стојановски Кокан – управител со неограничени овластувања во застапувањето				
Судот Судот				
Судот, подготвеност бр.	4. Прилог кон прилогот на решението за улог			

Овластувањето лице го потпишува само прилогот кон прилогот за улог и судот прилогот кон решението за улог и регистрацискиот лист

Бирта и седиште на субјектот на уписот	МАКЕДОНСКА РЕПУБЛИКА, општина КОЧАНИ Улица "БРАТСТВО И ЕДИНСТВО" бр. 1 8100 КОЧАНИ, ул. Партизанска 80	Прилог кон преликот на решението за упис бр. 7
Без на регистрациската вложка на регистрираниот суд и неплатено судното	070027473-7-07-000	
Преликот на уписот	070027473-7-07-000	
Воз основа на решението за упис на регистрациски суд е извршен упис во преликот регистар УСОВЛАСТУВАЊЕ НА ПРЕДПРИЈАТИЈА СО ЗТА		
1. Лице на лицата овластени за застапување на субјектот на уписот на првото на редот е 22-годишно полнолетно прелот и трансфер на овластувањето на првото е извршена во прилогот кон преликот на уписот за упис бр. 7		
Се брише: Стојановски Кокан - директор со неограничени овластувања во застапувањето Се запишува: Стојановски Кокан - Управител со неограничени овластувања во застапувањето Пречистен текст гласи: Стојановски Кокан - управител со неограничени овластувања во застапувањето		
Судна		
Следи продолжение бр. 7		4 Прилог кон преликот на решението за упис

Фирмата и броевите на дозволатот на улогот			
Одговорен суд		Број на застапувачката	Листовка на
до		регистарскиот суд	
ЗАВЕРЕНИ ПОТПИСИ НА ЛИЦАТА ОВЛАСТЕНИ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ			
Ред. број	Прозвише и име	Своерсен потпис	
1	Стефановски, Кочан		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Се потврдува дека именваните своеречно ја потпишале оваа дозвола. Идентичност на именваните е утврдена врз основа на			
Ред. број	Прозвише и име	Број на лична карта издадена од	
1	Стефановски, Кочан	МВР, СОПД 068120002, на 40779	
2		СРР, СЗ, Милево	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Таксата за издавање на _____ е исплатена и приложена на улогот за заверување. Основен суд _____ до _____ Овластен работник _____ на ден _____ год.			

Повторно по 20

Заверен потпис на лицата овластени за застапување

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА Подрачна организациона единица Бр. <u>19-72/2</u> од <u>09.05.</u> 200<u>1</u> год. Свети Николе Прз основа на чл. 120-а од Законот за органи на управата (измени и дополнувања "Сл. весник на РМ" бр. 63/98) и чл. 202 од Законот за општата правна постапка, кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија (Сл. весник на РМ бр. 52/91) се презема како републички пропис и чл. <u>443</u> од Законот за трговски друштва ("Сл. весник на РМ" бр. <u>28/96</u>) _____ решавајќи по барањето бр. <u>19-72</u> од <u>09.05.</u> 200<u>1</u> г. на <u>ДНШУ Коки-Луки увоз-извоз дооел</u> од <u>Св. Николе</u> ул. "<u>Корповеви</u>" бр. <u>90</u> Министерството за економија - подрачна организациона единица Свети Николе, донесе:	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА Формулар МТУ по ЗОУП
--	---

РЕШЕНИЕ
за исполнување минимално - технички услови за вршење дејност

Се УВАЖУВА барањето бр. 19-72 поднесено на ден 09.05. 2001 г. од страна на ДНШУ Коки-Луки увоз-извоз дооел

Се УТВРДУВА дека објектот на адреса с. Горобинци по Свети Николе ги ИСПОЛНУВА ПРОПИШАНИТЕ МИНИМАЛНО - ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ за вршење на дејноста:

15.61 Производство на мелнички производи

Образложение

Странката ДНШУ Коки-Луки увоз-извоз дооел бр. 3071718 од с. Николе поднесе барање бр. 19-72 од 09.05. 2001 г. за утврдување на потребни услови на деловниот објект на адреса с. Горобинци бр. _____ во с. Горобинци за вршење на дејноста 15.61 Производство на мелнички производи

Овој орган, постапувајќи по барањето, изврши увид на предметниот објект при што со Записник бр. 19-72/1 од 09.05. 2001 г., констатира дека истиот ги исполнува минимално - техничките услови за вршење на дејноста пропишани со Правилникот за мин. тех. услови _____ заради што донесе решение како во диспозитивот

Така по чл. 37 Тарифа ГЗ од Законот за административни такси во износ од 450.00 ден. е залепена на поднесокот и поместена

ПРАВНА ПОУКА. Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на неговиот прием до Министерството за економија (Комисија за решавање управни работи во втор степен од областа на економијата на Република на Р. Македонија). Жалбата се глумира со 200.00 ден. административен такси.

Доставено до _____
- подносител на барањето

Решо и подпишан
Благо Стојанов

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
Подрачна организациона единица

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
Формулар МТУ
по ЗОУП

Бр. 23-74/3
од 2-04- 200 2 год.
Свети Николе

Врз основа на чл. 120-а од Законот за органи на управата (измени и дополнувања "Сл. весник на РМ" бр. 63/98) и чл. 202 од Законот за општата правна поставка, кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија (Сл. весник на РМ бр. 52/91) се презема како републички пропис и чл. 443 од Законот за Трговско Друштво

решавајќи по барањето бр. 23-74/1 од 01-04- 200 2 г.
на ДПШ КОКИ-ЛУКС ДООЕЛ
од Св. Николе ул. Карпошева бр. 90 Министерството за
економија - подрачна организациона единица Свети Николе, донесе:

РЕШЕНИЕ
за исполнување минимално - технички услови за вршење дејност

Се УВАЖУВА барањето бр. 23-74/1 поднесено на ден 1-04- 200 2 г. од страна на
ДПШ КОКИ-ЛУКС ДООЕЛ

Се УТВРДУВА дека објектот на адреса с. Горобинци во Свети Николе ги
ИСПОЛНУВА ПРОПИШАНИТЕ МИНИМАЛНО - ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ за вршење на дејноста:
63.12 Магазини и стоваришта (силоси за складирање жито)

Образложение

Странката ДПШ КОКИ-ЛУКС ДООЕЛ МБ 5039398
од Св. Николе поднесе барање бр. 23-74/1 од 1-04- 200 2 г. за утврдување на
потребни услови на деловниот објект на адреса с. Горобинци бр. /
во Св. Николе за вршење на дејноста
63.12 Магазини и стоваришта (силоси за складирање жито)

Свој орган, постапувајќи по барањето, изврши увид на предметниот објект при што со Записник број
23-74/1 од 1-04- 200 2 г., констатира дека истиот ги исполнува минимално-техничките
услови за вршење на дејноста пропишани со Правилникот за мин. тех. услови

зареци што донесе решение како во диспозитивот.

Така по чл. 37 Тарифа 1 и 3 од Законот за административни такси износ од 450,00 ден. е заложена на годишната и помината.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се изврши жалба во рок од 15 дена од денот на
неговиот прием до Министерството за економија (Комисија за решавање
управни работи во втор степен од областта за вклучена на предмет на
Р. Македонија). Жалбата се тужи со 100,00 ден. административна такса.

Доставено по
подносител на барањето
Свети Николе

Раководител,
Благој Стојанов

3000
Републикантот санитарен и здравствен инспектор од подрачната единица
а Републикантот санитарен и здравствен инспекторат во Св.Николе
поступајќи по барање бр.13-3 поднесено на ден 27-1-2000г. од
страна на "КОКИ ЛУКС" ДООЕЛ Св.Николе Млин Горобињани
во постапка за утврдување на услови за вршење на де-
јноста, врз основа на чл.10, став, точ.9 и чл.12 од Законот за сани-
тарната и здравствената инспекција ("Сл.весник на РМ" бр.19/95),
како и чл.202 од Законот за општата управна постапка ("Сл.лист на
СРЈ", бр.47/86, дојде

РЕШЕНИЕ

Барањето на "КОКИ ЛУКС" ДООЕЛ Св.Николе Млин Горобињани

СЕ УВАЖУВА.

СЕ УТВРДУВА дека објектот-просторот ложиран на ул.
во С. Горобињани ги исполнува условите за вршење
на дејноста Производство на мелнички производи

Халбата против ова Решение не го здрекува неговото извршување.

Образложение

"КОКИ ЛУКС" ДООЕЛ Св.Николе Млин Горобињани
од С. Горобињани, поднесе барање за утврдување на условите во објект-
просторот нареден во диспозитивот на ово решение за вршење на деј-
носта Производство на мелнички производи
Овој орган, постапувајќи по барањето, изврши увид во предметниот об-
јект-простор, при што со записник бр.13-3 од 27-1-2000 год.
констатира дека истиот ги исполнува во целост условите за вршење на
дејноста прописани со Законот за приватни претпријатија
(Сл.лист на СРЈ бр.77/88-презема од РМ и сл.весник на РМ бр.81/90
чл.147 ст.1

Заради што донесе решение како во диспозитивот.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, незадоволната страна има право да
изјави жалба, преку овој орган, во Инспекторат за здравство, во рок
од 15 дена од денот на доставувањето на решението.

Решение во Републикантот санитарен и здравствен инспекторат,
Подрачна единица Св.Николе
под број 13-3 од 27-1-2000 год.

ДОСТАВНО ДО:

- подносител на барањето,
- РСЗМ-ПМ

РЕПУБЛИКАНСКИ САНИТАРЕН И
ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОР

16-230
17.12.2013
СВ. ИЛИЈЕ

Државниот санитарен и здравствен инспектор од подрачната единица
е државниот санитарен и здравствен инспекторат во 17.12.2013
согласувајќи го барањето бр. 16-230 поднесено на ден 17.12.2013 од
трена на "КОКИ-ЛУКС" ДООЕЛ "в.Тиколо

за постапка за утврдување на услови за вршење на де-
ност, врз основа на чл. 6, став, точ. 9 и чл. 12 од Законот за сани-
тарната и здравствената инспекција ("Сл.весник на РМ" бр. 19/95),
како и чл. 282 од Законот за општите управни постапки ("Сл.лист на
СРЈ", бр. 47/86, докоде

РЕШЕНИЕ

Барањето на "КОКИ-ЛУКС" ДООЕЛ "в.Тиколо
СЕ УВАГУВА.

СЕ УТВРДУВА дека објектот-просторот лоциран на ул.
во 17.12.2013 год. ги исполнува условите за вршење
на дејноста (сметано за извршување на тоа,

Жалбата против ова Решение не го здрежува неговото извршување.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

"КОКИ-ЛУКС" ДООЕЛ "в.Тиколо
од 17.12.2013 год. поднесе барање за утврдување на условите во објект-
просторот определен во диспозитивот на ова решение за вршење на деј-
носта (сметано за извршување на тоа)

Овој орган, постапувајќи по барањето, изврши увид во предметниот об-
јект-простор, при што се запозна со законикот бр. 17.12.2013 год.
констатира дека истиот ги исполнува во целост условите за вршење на
дејноста пропишани со законикот и стандартите (сметано за извршување
на тоа)

заради што донесе решение како во диспозитивот.

ПРАВНА ПОСЛУКА: Против ова решение, незадоволната странка има право да
изјави жалба, преку овој орган, во Министерот за здравство, во рок
од 15 дена од денот на доставувањето на решението.

Решени во државниот санитарен и здравствен инспекторат,
Подрачна единица "в.Тиколо
ден бр. 17-12-2013 год.

ДОСТАВЕНО ПО:

- подносител на барањето,
- ДСЗИ-ПЕ
- архива

ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И
ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОР
Д-р Илија Ристовски



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
ДИРЕКЦИЈА ЗА ХРАНА
ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ ШТИП
Бр.20-659/3
21.11. 2007 година
ШТИП

Државниот инспектор за храна од Подрачното одделение Штип на Дирекцијата за храна во Скопје, постапувајќи по барање бр.20-659/1 поднесено на ден 21.11.2007 год. од страна на ДППУ /КОКИ-ЛУКС/ ДООЕЛ од Свети Николе во постапката за регистрација на објект во кој ќе се врши промет со храна, врз основа на член 12 од Законот за безбедност на храната и производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната (Сл.весник на РМ бр.54/2002 и 84/07 год.) како и член 205 од Законот за општата управна постапка (Сл.весник на РМ бр.38/05) донесе:

РЕШЕНИЕ

Барањето на ДППУ/КОКИ-ЛУКС / ДООЕЛ со седиште на ул /Карпошева/ бр.90 од Свети Николе **СЕ УВАЖУВА**.
СЕ УТВРДУВА ДЕКА објектот-просторот ложиран во с.Горобинци од Свети Николе ги исполнува условите за вршење на трговска дејност-промет на големо магазин и силоси за жито. Жалбата против ова решение не го задржува неговото извршување.

Образложение

ДППУ/КОКИ-ЛУКС/ ДООЕЛ со седиште на ул /Карпошева/бр.90 од Свети Николе поднесе барање за регистрација на објект определен во диспозитивот на ова решение во кој ќе се врши трговска дејност - Трговија на големо со храна - магазин и силоси за жито. Овој орган постапувајќи по барањето изврши увид во предметниот објект-простор,при што со записник број 20-659/2 од 21.11.2007 год.констатира дека истиот ги исполнува во целост условите за вршење на дејноста пропишани со Правилник за санитарно хигиенски услови за производство и промет на храна (Сл.весник на РМ бр..32/2006 год.) ,заради што се донесе решение како во диспозитивот.
Објектот е евидентиран во регистерот за објекти за производство и промет со храна.

ПРАВНА ПОУКА:Против ова Решение,незадоволната странка има право да изјави жалба преку овој орган до Министерот за здравство,во рок од 15 дена од денот на доставување на Решението. Решено во Дирекцијата за храна Скопје, Подрачно одделение Штип под број 20-659 /3 од 21.11.07.

Жалбата се таксира со 200,00 денари таксени марки.

ДОСТАВЕНО ДО:
-Подносител на барањето
-ДХ-ПО Штип
-Архива

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОР ЗА ХРАНА
Д-р.Валентина Младенова
Доктор на медицина





РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

ДИРЕКЦИЈА ЗА ХРАНА
ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ ШТИП

Бр.20-660/3

21.11.2007 година

ШТИП

Државниот инспектор за храна од Подрачното одделение Штип на Дирекцијата за храна во Скопје, постапувајќи по барање бр.20-660/1 поднесено на ден 21.11.2007 од страна на ДППУ/КОКИ-ЛУКС/ДООЕЛ од Свети Николе во постапката за регистрација на објект во кој ќе врши производство на храна, врз основа на член 12 од Законот за безбедност на храната и производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната (Сл.весник на РМ бр.54/2002 и 84/07 год.) како и член 205 од Законот за општата управна постапка (Сл.весник на РМ бр.38/05) донесе:

РЕШЕНИЕ

Барањето на ДППУ/КОКИ-ЛУКС/ДООЕЛ од Свети Николе СЕ УВАЖУВА.
СЕ УТВРДУВА ДЕКА објектот-просторот ложиран во с. Горабинци ги исполнува условите за вршење на дејноста индустриско производство на мелнички производи и се евидентира во регистрот на објекти под бр.30-61.
Жалбата против ова решение не го задржува неговото извршување.

Образложение

ДППУ/КОКИ – ЛУКС/ДООЕЛ со седиште на ул./Карпошева/бр.90 од Свети Николе поднесе барање за регистрација на објект определен во диспозитивот на ова решение во кое ќе се врши индустриска дејност производство на мелнички производи. Овој орган постапувајќи по барањето изврши увид во предметниот објект-простор, при што со записник број 20-660/2 од 21.11.2007 год. констатира дека истиот ги исполнува во целост условите за вршење на дејноста пропишана с Правилник за санитарно хигиенски услови за производство на храна (Сл.весник на РМ бр.32/200 год.), заради што се донесе решение како во диспозитивот.

Објектот е евидентиран во регистрот за објекти за производство и промет со храна.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната странка има право да изјави жалба прео овој орган до Министерот за здравство, во рок од 15 дена од денот на доставување на Решението.

Решено во Дирекцијата за храна Скопје, Подрачно одделение Штип под број 20-660/3 од 21.11.2007 год.

Жалбата се таксира со 200,00 денари таксени марки.

ДОСТАВЕНО ДО:

-Подносител на барањето
-ДХ-ПО Штип
-Архива

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОР ЗА ХРАНА

Д-р.Валентина Младенова



Република Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА
- Одделение за труд и социјална политика -

бр. 07-423/2

5.11.1999 год.

СВЕТИ НИКОЛЕ
Врз основа на чл.443 од Законот за трговски друштва ("Сл.весник на РМ" бр.28/96,7/97) и чл.202 од Законот за опште управни постапки, по барање на ДТНУ "Коки Луко" од Св.Николе бр.07-423 од 29.10.1999 године, Републичкиот инспектор на труд за ПЕ Св.Николе го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

СЕ УТВРДУВА дека работните и помошни просторки и орудијате за работе неменети за вршење на производна дејност - Млин за брешно, кои што се наоѓаат во с.Горобинци - Св.Николе, ги исполнуваат мерките, нормативите и стандардите за заштите при работе.

О б р а з л о ж е н и е

ДТНУ "Коки Луко" од Св.Николе со седиште на Ул."Карпошев" бр.90 во Св.Николе, поднесе барање бр.07-423 од 29.10.1999 године за добивање на решение за исполнети услови за заштите при работе за работните и помошни просторки и орудијате за работе кои што се наоѓаат во с.Горобинци, неменети за производна дејност Млин за брешно.

Републичкиот инспектор на труд за ПЕ Св.Николе постапувајќи по барањето на ден 3.11.1999 године изврши увид на лице место и на записник бр.07-423/2 констатира дека вкупните површини на објектот изнесува 150м² со висине од 5 м, со сенктерен језол, со помошни просторија со површина од 40 м², согласно Правилникот за мерките и нормативите за заштите при работе ("Сл.весник на СРМ" бр.31/89,36/89 и 35/93), Правилникот за мерките и нормативите за заштите при работе на орудијате за работе, ги исполнуваат пропишаните мерки, нормативи и стандарди за заштите при работе.

Решено во Републичкиот инспекторат за труд ПЕ Св.Николе на ден 4.11.1999 године под бр.07-423/3.

Таксата по тарифен бр.28 од Законот за административни такси во висине од 450,00 денари е исплатена.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова решение може да се поднесе жалба во рок од 8 дена од денот на приемот преку овој орган до Министерот за труд и социјална политика. Жалбата се поднесува со платена такса во висине од 200,00 ден според тар.бр.2 од Законот.



Републички инспектор на труд,
Св.Николе
Д-р Миле Василев

FROM : FRX NO. : May. 26 2002 06:25AM F

Република Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО
И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
подрачна единица СА. НИКОЛ
14 бр. 46/325
3-06-1995 год.
СА. НИКОЛ

Врз основа на член 35 од Законот за Просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 496), член 27 од Законот за измена и дополнување на Законот за органите за управата (Сл. весник на РМ бр. 6394), член 126 од ЗОУП (член 5 од Уставниот закон на РМ) и Решение за услови за градба издадено од подрачна единица СА. НИКОЛ при Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина, постапувајќи по барањето на инвеститорот СТЕЈАНОВСКИ КОКАЧ, од СТЕЈАНОВСКИ КОКАЧ поднесет преку полномошникот со полномошно бр. _____ за обележување на регулациона, градежна и нивелациона линија за изградба на Д. В. Л. Ф. М. (СТЕЈАНОВСКИ КОКАЧ)

Службата за регулација и подземеен катастар во под. единица СА. НИКОЛ на ден 14.06.1995 година, изврши обележување и пренесување на Решението за услови за градба и врз основа на тие услови го издава следниот

ПРОТОКОЛ

ЗА РЕГУЛАЦИОНА, ГРАДЕЖНА И НИВЕЛАЦИОНА ЛИНИЈА

На инвеститорот СТЕЈАНОВСКИ КОКАЧ од КОКАЧ бр. _____ за пренесување и обележување на условите за градба од Решението бр. 07-477/1 од 24.04-1995 год. во согласност со Деталното Урбанистичко решение, Инвестиционо - техничката документација бр. 020/95 како и доказ за сопственост Д-01.01.12 за 4103442 и 353194 од 3-06-1994

СЕ УТВРДУВААТ следните графичко - аналитички податоци прикажани во графичкиот дел. Инвеститорот е запознат со пренесување и обележување на лице место на регулационата, градежната и нивелационата линија на објектот и дворот место што му припаѓа за неговата редовна употреба како што е прикажано во графичкиот дел, на кој инвеститорот нема забелешки.

Инвеститорот е должен писмено да го извести овој орган за денот на завршувањето на темелите, односно другите земјени работи пред поставувањето на бетонската плоча од приземјето најдоцна 5 дена пред завршување на работите.

Такса по тарифен бр. 1.44 и 61 од Законот за административни такси (Сл. весник на РМ бр. 1793) е наплатена во износ од 52.44 ден. во таксени марки и уплата за теренска работа во износ од 400.00 ден. уплатени за Републички буџет на жиро сметка 40 100 630-16.

ИНВЕСТИТОР,

ПРОТОКОЛ ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

Прв оддел на член 35 од Законот за просторен и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 4/96), член 6 од Законот за изградба на инвестициони објекти (Сл. весник на РМ бр. 15/90 и Сл. весник на РМ бр. 91 и 18/99), член 126 од ЗОУП (член 5 од Уставниот закон на РМ), извршените работи на лице место на адресна единица 13. БУКОЛЕ на Мелничката зона за мелници, адреса: Д.З.П. Одделение за премор и катастар на Београд на територија на Инвеститорот

на Инвеститорот КОКИ ЛУКС ДООЕЛ Софиско ул. 13. БУКОЛЕ бр. 13 за пренесување и обележување елементи на условите за града бр. 13 од 200 год. а во согласност со Деталното урбанистичко решение, Инвестиционо-техничка документација БРОЈ 13 изработен од Д.З.П. Софиско како доказ за сопственост РА 307 МО ГОРОВОЌИ

ПРОТОКОЛ

за регулациона, градежна и нивелациона линија

на инвеститорот КОКИ ЛУКС ДООЕЛ Софиско

ул. 13. БУКОЛЕ бр. 13 за пренесување и обележување елементи на условите за града бр. 13 од 200 год. а во согласност со Деталното урбанистичко решение, Инвестиционо-техничка документација БРОЈ 13 изработен од Д.З.П. Софиско како доказ за сопственост РА 307 МО ГОРОВОЌИ

СЕ УТВРДУВААТ соодветните графичко-аналитички податоци прикажани во графичкиот дел.

Инвеститорот е запознат со пренесување и обележување на лице место на регулационата, градежната и нивелационата линија на објектот и диорното место што му припаѓа за неговата редовна употреба како што е прикажано во графичкиот дел, на кој инвеститорот нема забелешки.

Инвеститорот е должен писмено да го извести овој Орган за денот за завршувањето на ископот на темелите, односно другите земјени работи пред поставувањето на бетонската плоча од приземјето најдоцна 5 дена пред завршување на работите.

До колку при ископот на темелите се најде на подземни инсталации веднаш да се извести комуналното претпријатие во чија сопственост припаѓаат.

Такса по тарифен број 1 и 66 од Законот за измени и дополнување на Законот за административни такси (Сл. весник на РМ бр. 20/96) е наплатена во износ од 120 ден. во таксни марки

ИНВЕСТИТОР

од ИЗ

Датум: 15.05.2019

Лист: 1 од 1

НОТА НА ПОРТОНИ

Број на портон	Норматив портон	Платна на изметување портон	Вкупна плошта	Вкупна вредност	Вкупна сума
1	175	175	21.24	21.24	21.24
2	175	175	21.24	21.24	21.24
3	175	175	21.24	21.24	21.24
4					

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ С УПОРАЗУВАЊЕ
ИЗВРШИЛ ОБЕЛЕЖУВАЊЕ:
ЈОУЧО СЛАВОВ ТЕРМ


НАЧАЛНИК

 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ Број: 0906-332/3 од 16.08. 2007 год.		ПРОТОКОЛ за регулациона, градежна и нивелациона линија со определување на површина за градење		
По барање на „Коки – Лукс“ дооел Свети Николе		Ул. „Карпошева“ бр. 90		
од Свети Николе		Градежна парцела бр. КП 2022, 2024/1, 2027 и 2028 К.О. Горобинци		
Градба изградба на објекти – метални силоси				
Решение за локални услови бр. 0905-332/1 од 2007г.	Основен проект бр. 039/2007	Категоризација на града од: III	Обвезник: Спасен Љупчо*	Контролира: Арсен Јоран дипл.градинг.
Извадок од катастарскиот-Регулациониот план		Детален лист бр. 83	Размер: 1: 1000	

Кота на хоризонт				
Бр.	Кота на терен	Нивелета на заштитен тротоар	Кота на праг плоча	Површина на изградба
1.	415.63	415.99	C 1	916.86 m ²
2.	415.65			
3.	415.55			
4.	415.52			
1.	416.15	415.99	C 2	
2.	416.23			
3.	416.17			
4.	416.17	416.08		
1.	416.58		C 3	
2.	416.60			
3.	416.57			
4.	416.17	416.50		
1.	417.08		C 4	
2.	417.16			
3.	417.02			
4.	417.14	417.03		

Такса по тарифен бр. 57 - а на Законот за кинесување и пополнување на
 законот за административни такси („Сл. весник на РМ“ бр. 61/2004) и
 наплата на и приложена со барањето бр. 0906-332/2 од 10.08. 2007 год.

По тарифа бр. 1, за барањето – 50.00 ден.
 По тарифа бр. _____, за излез на лист место – _____ ден.
 По тарифа бр. 57-а, за примерок протокол – 600.00 ден.



Графички приказ на градежна парцела бр. КП 2022, 2024/1, 2027 и 2028

ЗАБЕЛЕШКА: На лист место ОБЈЕКТите, предмет на одобрување за градежна регулациона и нивелациона линија, се изградени



Овластено лице



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ -Одделение за промер и катастар- СВЕТИ НИКОЛЕ Бр. <u>209-3/30</u> <u>27-4</u> 2004 год. <u>СВЕТИ НИКОЛЕ</u>				КОПИЕ ОД КАТАСТАРСКИОТ ПЛАН ЗА КАТ.ПАРЦЕЛА <u>2017 до 2033 н.2033</u> К.О. <u>Горобичици</u> размер: <u>1:2500</u> ИМОТЕН ЛИСТ БР. <u>193</u> ТАКСАТА Е НАПЛАТЕНА СО ПОДНЕСОКОТ			
ПРЕЗИМЕ, ТАТКОВО ИМЕ И ИМЕ НА СОПСТВЕНИКОТ ИЛИ ИМЕ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ				Место на живеење -седиштето-		Куќан број	Дел на имот
СТОЈАНОВСКИ СТАНОЈЕ КОКАН				с.Горобичици		-	1/1

БРОЈ НА			Во каква висина имотот е улице со која парцелата	Кат. Култура	Класа	Површина			Парцелата се наоѓа	
парцела	дел	зграда				Х	А	У	Во градежен ред	Во градежен ред
2017	2	-	6A34M	103/6	4		30	00		
2017	2	-	-	103/6	4		15	87		
2018		-	-	103/6	4		5	88		
2020		-	-	20/6			7	38		
2021	2	-	-	20/6			19	04		
2021	3	-	-	20/6			30	90		
2024	1	-	-	20/6	5		13	25		
2025		-	-	20/6	5		9	97		
2026		-	-	Првост	4		7	87		
2027		-	-	20/6	4		13	16		
2028		-	-	103/6	3		10	37		
2033		-	-	20/6	3			64		



Изработил,

Будиса Самарев *там*

(име, презиме и потпис)



Проверил,


[Signature]

Проверил

FROM :

FAX NO. :

May 25 2022 05:51pm



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ "Одделение за промер и катастер"		КОПИЕ ОД КАТАСТАРСКИОТ ПЛАН ЗА КАТ.ПАРЦЕЛА <u>2028</u> КО. <u>ГОРБУНИЧУ</u> размер: 1:2500 ПОСАДОВЕН ЛИСТ БР. <u>908</u> ТАКСАТА Е НАПЛАТЕНА СО ПОДНЕСОКОТ	
Бр. <u>1200-2/319</u> <u>12.12</u> 200 <u>7</u> год. <u>Св. Николс</u>			
ПРЕЗИМЕ, ТАТКОВО ИМЕ И ИМЕ НА ПОСЕДНИКОТ <u>КОКИ ЛУКС ДООЕЛ Св. Николс</u>		Место на живеење <u>Корбањева</u> <u>Св. Николс</u>	Крстен број <u>90</u> Дат на поседу <u>11</u>
Број на парцелата сопствен дел <u>2028</u> <u>2028</u>	Во кое анкетно место или улици се наоѓа парцелата <u>"БАВЧУ"</u> <u>кампанет</u> <u>— II —</u> <u>1000</u>	Кат. Куптура <u>11</u> <u>34</u>	Кат. класа <u>56</u> <u>68</u>
Површина X A M <u>68</u> <u>01</u>		Парцелата се наоѓа во градежниот район во природниот район	
Изработил, _____ (име, презиме и потпис)			

13/12 2007 14:53 FAX 0002

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ -Одделение за промер и катастар-		КОПИЕ ОД КАТАСТАРСКИОТ ПЛАН ЗА КАТ.ПАРЦЕЛА <u>2021/8, 2021/3</u> КО. <u>ГОРОБИНЦИ</u> масштаб: 1:2500 поседовен лист бр. <u>793</u> ТАКСАТА Е НАПЛАТЕНА СО ПОДНЕСОКОТ	
Бр. <u>1207-2/320</u> 12. 12. 2007 год. <u>СВЕТИ НИКОЛС</u>			
ПРЕЗИМЕ, ТАТКОВО ИМЕ И ИМЕ НА ПОСЕДНИКОТ <u>Својазовски</u> <u>Кокаж</u>		Место на лицецот <u>Горобинци</u>	Кухин бр. 1/1
Број на парцелата основен деп	До кое вклопа место или улица се наоѓа парцелата	Кат. Кухин	Кат. Кухин
2021 2 2021 2 2021 3	1. Б. Б. Ч. У. — — — — — —	1 1 1	1 1 1
Плоштина X A M		Парцелата се наоѓа во градежниот лист во градежниот лист	
1 80 1 54 30 90		50 24	

Изработил, _____
 (име, презиме и потпиш)

FROM 1

FAX NO. : _____

May, 18 2022 05:164

РГХ NO. 1 Мај. 25 2002 06:25PM P.

Размер 1: 2500

Лист број 3
НА ХОРИЗОНТ:

NO	Лист NO	Лист NO	Лист NO
1	2	3	4

Република Македонија
Државен архив
на Република Македонија
Подрачје
Бр. 11-1156/2
20.12.2002 год.
ШТИП

Државен архив на Република Македонија
Бр. 11-1156/2
ОДГОВОР: *[Signature]*
НАЧАЛНИК *[Signature]*

НАЧАЛНИК
[Signature]

ИЗВРШИЛ ОБЕЛЕЖУВАЊЕ.
[Signature]

Друштвото за Геодетски работи "ГЕОМЕТАР ПРО.ИНГ." од Св. Николе
 постапувајќи по барањето на "КОКИ ЛУКС" од Св. Николе за одбележување
 на регулациона, градежна и нивелациона линија за изградба на објекти -метални
 силоси- на К.П. 2022,2024/1,2027 и 2028 во К.О. Горобиница м.п. "Бавчи", на ден
 16.08.2007год. извршено е одбележување и пренесување на условите за градба
 на терен бр. 0905-332/1 од19.07.2007год.и врз основа на тие услови ги издава
 следните податоци со графички приказ.

Детален лист број 83

Број на Точка	Кота на терен	Кота на збиенит тротоар	Кота на прва плоча
1	415.63	415.99	C1
2	415.85		
3	415.55		
4	415.92		
1	416.15		C2
2	416.23		
3	416.17		
4	416.17	416.08	
1	416.58		C3
2	416.60		
3	416.57		
4	416.17	416.50	
1	417.08		C4
2	417.16		
3	417.02		
4	417.14	417.03	

СИЛОСИ

Размер 1 : 1000

ЗАБЕЛЕШКА: На лице место објектите, предмет на одбележување за градежна, регулациона и нивелациона линија, се изградени

Датум: 16.08.2007
 Св. Николе

снимил:
 Спасен Луничко

контролирал:
 Арсов Зоран дипл.геод.инг.
 Областен геодет,

НИК,
 Николе
 евски

Геодезиски проект
Геодезиски проект
бр. 10-116
16.08.2007
Св. Николе

Друштвото за Геодетски работи "ГЕОМЕТАР ПРО.ИНГ." од Св. Николе постапувајќи по барањето на "КОКИ ЛУКС" од Св. Николе за одбележување на регулациона, градежна и нивелациона линија за изградба на објекти -метални силоси- на К.П. 2022,2024/1,2027 и 2028 во К.О. Горобинци м.п. "Бавчи", на ден 16.08.2007год. извршено е одбележување и пренесување на условите за градба на терен бр. 0905-332/1 од19.07.2007год.и врз основа на тие услови ги издава следните податоци со графички приказ.

Детален лист број 83

Број на Точка	Кота на терен	Кота на асфитит. тротоар	Кота на прва плоча
1	415.63	415.99	C 1
2	415.85		
3	415.55		
4	415.52		
1	416.15		C 2
2	416.23		
3	416.17		
4	416.17	416.08	
1	416.58		C 3
2	416.60		
3	416.37		
4	416.17	416.50	
1	417.08		C 4
2	417.16		
3	417.02		
4	417.14	417.03	

СИЛОСИ

Размер 1:1000

ЗАБЕЛЕШКА: На лице место ОБЈЕКТИТЕ, предмет на одбележување за градежна регулациона и нивелациона линија, се изградени

Датум 16.08.2007
Св. Николе

снимил:
Светла Лунич

контролирал:
Арсен Зоран дим.г.инж.
Овластен геодет.

174

ПРИЛОГ I.2

ЛОКАЦИЈА НА ИНСТАЛАЦИЈАТА

"КОКИ-ЛУКС", ДООЕЛ

Производство на мелнички производи

Барање за дозвола за усогласување

со оперативен план

ПРИЛОГ I.2

ЛОКАЦИЈА НА ИНСТАЛАЦИЈАТА

СОДРЖИНА

1. Обем	3
2. Вовед	4
Додаток 1 Местоположба на село Горобинци	7
Додаток 2 Сателитска снимка на локацијата.....	8
Додаток 3 Распоред на објектите во Инсталацијата и нејзини граници	9
Додаток 4 Извод од урбанистички план	10
Додаток 5 Ружа на ветрови во Овчеполискиот регион	11
Додаток 6 Геолошка карта во размер 1:50 000	12
Додаток 7 Топографска карта на локацијата.....	13
Додаток 8 Хидрогеолошка карта на пошироката област	14

1. Обем

Друштвото за производство, продажба и услуги "КОКИ-ЛУКС" увоз извоз ДООЕЛ, Свети Николе-Инсталација за производство на мелнички производи, лоцирана во с. Горобинци, Свети Николе, поднесува барање за дозвола за усогласување со оперативен план до општина Свети Николе. Според содржината на формуларот за барањето, "КОКИ-ЛУКС", с. Горобинци треба да достави информации за локацијата на Инсталацијата.

Информациите во овој Прилог се усогласени со формата и барањата од Правилникот за постапка на издавање дозвола за усогласување со оперативен план (Сл. весник на РМ бр. 04/06).

2. Вовед

Инсталацијата за производство на мелнички производи "КОКИ-ЛУКС", располага со техничка линија за производство на мелнички производи, односно производство на брашно и трици.

Инсталацијата е лоцирана во с. Горобинци, Свети Николе, односно локацијата на Инсталацијата се наоѓа до самиот пат, кој го поврзува Свети Николе со селото Горобинци во непосредна близина на крстосницата каде се двои патот за селото Горобинци, излетничкото место Ѓуришта и другите населени места. На оддалеченост од 500 m од Инсталацијата нема населени места или други видови индивидуално живеење.

Инсталацијата е изградена на површина од 19 605 m². Објектите во Инсталацијата се градени во периодот од 1995 до 2005 година¹.

Во однос на објектите во околината "КОКИ-ЛУКС" го има следното опкружување:

- на југ се граничи со ниви;
- на запад се граничи со ниви;
- на север се граничи со ниви;
- на исток се граничи со локален пат.

Во Додаток 1 од овој Прилог е дадена местоположбата на село Горобинци, додека Сателитската снимка на локацијата е дадена во Додаток 2.

Распоредот на објектите на локацијата, како и нејзините граници се дадени во Додаток 3. Копија од Урбанистички План е дадена во Додаток 4, а во Додаток 5 е прикажана Ружата на ветрови. Геолошката карта на локацијата е дадена во Додаток 6, а Топографската карта на локацијата е прикажана во Додаток 7.

Територијата на општина Свети Николе се поистоветува со познатата област Овче Поле, односно таа го зафаќа најголемиот простор на ова поле кое му припаѓа на сливот на реката Периш, десна притока на реката Брегалница.

Овчеполската котлина е специфична по своето настанување и морфолошка структура. Таа во целата своја површина не е наполно рамна и нејзината надморска височина изнесува 200 до

¹ Во 2006 година е изграден петти метален силос и магацинскиот простор за готов производ, кои не се влезени во катастерската скица и урбанистичкиот план на општина Свети Николе.

400 метри. Најголемата надморска височина изнесува не повеќе од 900 метри.

Општината со својата конфигурација и поставеност е изложена на континентални и медитерански влијанија.

Вкупниот број на сончеви часови во годината изнесува околу 2 400 часа што може да се спореди со неколку места крај Јадранското Море и во медитеранот воопшто.

Просечната годишна температура изнесува 14.1 °C.

Најстуден месец во годината е јануари, со просечна температура од 5.4 °C, а најтопол е јули, со просечна температура од 27.6 °C.

Просечната годишна сума на врнежи изнесува околу 800 mm/m³. Распоредот на врнежите не е рамномерен, најмногу ги има во есен, а најмалку во лето.

Просечниот број на денови со снежни врнежи е 10 дена. Просечната влажност на воздухот изнесува 65-75%, во зима 80-85 %, а во лето се спушта до 50%.

Овче Поле спаѓа во ветровитите области со просечно 220 дена со ветер во текот на годината. Понекогаш тие дуваат непрекинато дури и по седум дена. Ветровите како важен фактор главно се јавуваат од северен и северозападен правец со најголеми честини (види Ружа на ветрови подолу). Северниот ветер дува со најголема честина од 168 ‰ средно годишно, додека северозападниот ветер дува со честина од 127 ‰ средно годишно, најчесто од јуни до август. Најчести ветрови, кои дуваат во овој регион, се северот и југот.

Во областа на Овче Поле и Брегалница многу големо распространување имаат горно-еоценски седименти. Врз основа на литолошкиот состав и суперпозициониот ред, овие седименти се издвоени како: базална серија, долна зона на флишот, долни жолти песочници и горна зона на флишот. На повеќе места е најдена богата макро и микро фауна и флора, која несомнено зборува за горно-еоценска-приабонска старост на овие седименти. Неогенските наслаги се претставени со миоценски дацитски игнимбрити, туфни песочници, глинци и лапорци, плиоценски песоци, суглини, чакали и туфови. Андезитските бречи, бигровити варовници и андезитски сливови припаѓаат на преод од плиоцен кон плеистоцен.

Литолошките единици на пошироката локација, како дел од водонепропусниот еоценски флиш, од хидрогеолошки аспект се одликуваат со мала водопропусност до водонепропусност.

Палеорејлефот на потесното подрачје и општо на Овчеполската котлина има блоковско-структурна градба и се создадени секундарни грабени, кои се пополнети со езерските седименти со различна дебелина.

Во првите слоеви на седиментите се застапени неврзани карпести маси (песоци, чакали наместа заглинети), кои се карактеризираат со голема водопропусност и висок коефициент на филтрација, што дава можност за инфилтрација на материји во подлабоките литолошки слоеви.

Во подолните слоеви, во длабина, се застапени полуврзани нескामенети маси (глини и прашини) и врзани карпести маси (флишни седименти и шкрилести карпести маси), кои се карактеризираат со мала водопропусност, односно слоеви со низок коефициент на филтрација. Исто така на некои места се застапени водонепропусни слоеви со изолаторски карактеристики и занемарлив коефициент на филтрација.


Согласно хидрогеолошките карактеристики на локацијата на Инсталацијата, може да се заклучи дека воглавно се застапени слабо водопрпусни литолошки единици кои се карактеризираат со низок коефициент на филтрација.

Од хидролошки аспект Овчеполските води припаѓаат на сливот на реката Брегалница. Најголем воден тек претставува Светиниколска река. Таа се состои од три крака: Мавровица, Караташ и Периш. Овие три рекички се соединуваат на средишниот дел на котлината кај Свети Николе и од таму течат во меридијански правец како Светиниколска река.

Светиниколска река во Овчеполската котлина прима неколку притоки. Од левата страна Буриловска река со Немашница, од десната страна Горобинска река (Поток), Кнежевска река и Ѓузумелска река. Светиниколска река со притоците особено во горните теченија има карактер на буици. Овчеполските рекички во летните месеци јули и август, поради големото испарување и намалувањето на атмосферскиот талог на полно пресушуваат.

Инсталацијата се наоѓа во подножјето на ридот Ѓуриште, непосредно до Горобинска река (Поток).

Додаток 1 Местоположба на село Горобинци



Додаток 2 Сателитска снимка на локацијата




Координати:

N: 41° 51' 56.20"

E: 21° 52' 14.08"

Додаток 3 Распоред на објектите во Инсталацијата и нејзини граници



Додаток 4 Извод од урбанистички план

ПРОГОН



МЛИН И СИЛОСИ ЗА ЖИТО- "КОКИ ЛУКС"
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

СИТУАЦИЈА М=1:2500-ИНФРАСТРУКТУРА


СЛОЈ	СТОПАНСТВО	4.97	10.56
1.1	ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО	1.37	2.91
1.2	РЕКРЕАТИВНО ЗЕЛЕНИЛО	0.92	1.95
1.3	ПАРКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО	0.56	1.19
1.4	СПОРТСКИ ТЕРЕНИ	0.78	1.66
1.5	НАСЕЛСКИ ПЛОШАД	0.05	0.11
1.6	БЕНЗИНСКА ПУМПА	0.11	0.23
1.7	ЦРКВА	0.06	0.13
1.8	АСФАЛТНИ УЛИЦИ	5.70	12.12
1.9	РЕКА	1.51	3.21
1.10	КАНАЛ	1.06	2.25

СЛОЈ	НАДВОР ОД ГРАНИЦА НА УРБАН ОПЛАТ	4.61
1.1	СТОПАНСТВО	2.95
1.2	ХРИСТИЈАНСКИ ГРОВИШТА	0.68
1.3	МУСЛИМАНСКИ ГРОВИШТА	1.08


СЛОЈ	БРОЈ НА ЖИТЕЛИ	БРОЈ НА ДОМАЊИНСТВА	БРОЈ НА СТАНОВИ	УСРЕДНА Ж/ХА
1.1	988	295	368	21

УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАСЕЛЕНО МЕСТО
ГОРОБИНЦИ
- ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ -
ПЛАН 2003 - 2013
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ
„СОВЕТ НА ОПШТИНАТА“
Бр. 01-011
31.10.2003
СВЕТИ НИКОЛЕ


Додаток 5 Ружа на ветрови во Овчеполскиот регион




Додаток 6 Геолошка карта во размер 1:50 000



Додаток 7 Топографска карта на локацијата



Додаток 8 Хидрогеолошка карта на пошироката област



Хидрогеолошки ознаки:

- | | |
|---|---|
|  | Добро водопропусна водоносна средина,
хидрогеолошки колектор. |
|  | Средно водопропусна водоносна средина,
хидрогеолошки колектор. |
|  | Слабо водопропусна водоносна средина,
хидрогеолошки колектор до изолатор (комплекс). |
|  | Условно безводна средина,
хидрогеолошки изолатор. |

ПРИЛОГ II

ОПИС НА ИНСТАЛАЦИЈАТА, НЕЈЗИНИТЕ ТЕХНИЧКИ ДЕЛОВИ И ДИРЕКТНО ПОВРЗАНИТЕ АКТИВНОСТИ

"КОКИ-ЛУКС", ДООЕЛ

Производство на мелнички производи

Барање за дозвола за усогласување

со оперативен план

ПРИЛОГ II

ОПИС НА ИНСТАЛАЦИЈАТА, НЕЈЗИНИТЕ ТЕХНИЧКИ ДЕЛОВИ И ДИРЕКТНО ПОВРЗАНИТЕ АКТИВНОСТИ

СОДРЖИНА

1. Обем	3
2. Опис на Инсталацијата	4
2.1. Опис на објектите во Инсталацијата	4
3. Опис на технолошкиот процес на производство	6
4. Водоснабдување и одведување на отпадни води.....	16
5. Енергии	17
6. Возен Парк	17

1. Обем

Друштвото за производство, продажба и услуги "КОКИ-ЛУКС" увоз извоз ДООЕЛ, Свети Николе-Инсталација за производство на мелнички производи, лоцирана во с. Горобинци, Свети Николе, поднесува барање за дозвола за усогласување со оперативен план до општина Свети Николе. Според содржината на формуларот за барањето, "КОКИ-ЛУКС", с. Горобинци треба да достави информации за опис на Инсталацијата, нејзините технички делови и директно поврзаните активности.

Информациите во овој Прилог се усогласени со формата и барањата од Правилникот за постапка на издавање дозвола за усогласување со оперативен план (Сл. весник на РМ бр. 04/06).

2. Опис на Инсталацијата

Инсталацијата за производство на мелнички производи, "КОКИ-ЛУКС", лоцирана во с. Горобинци, Свети Николе, располага со техничка линија за производство на брашно и трици.

Проектираниот капацитет на Инсталацијата е преработка на 25 000 тони суровина, на годишно ниво. Производниот капацитет во Инсталацијата, во последните неколку години наназад, изнесува преработка на 15 000 тони пченица на годишно ниво, од кои 10% или 1 500 t/годишно е отпад, а остатокот од 13 500 t/годишно е готов производ. Од остатокот, 13 500 t/годишно готов производ, 60% или 8 100 t/годишно се брашно, а 40% или 5 400 t/годишно се трици. Производството во Инсталацијата зависи од побарувачката на пазарот.

Инсталацијата "КОКИ-ЛУКС", аплицира за Б-дозвола за усогласување со оперативен план за годишна преработка на 25 000 t/годишно суровина.

Инсталацијата работи приближно 261 ден во годината, 24 часа дневно во три работни смени, со работно време на смена од 8 часа. Бројот на работните денови во годината не е константен, бидејќи зависи од побарувачката на пазарот.

2.1. Опис на објектите во Инсталацијата

Инсталацијата за производство на мелнички производи, "КОКИ-ЛУКС" е лоцирана во с. Горобинци, Свети Николе, односно до самиот пат кој го поврзува Свети Николе со селото Горобинци во непосредна близина на крстосницата каде се двои патот за селото Горобинци, излетничкото место Ѓуришта и други населени места. На оддалеченост од 500 m од Инсталацијата нема населени места или други видови индивидуално живеење.

Во рамките на Инсталацијата влегуваат:

- главен влез;
- портирница;
- вага;
- настрешница за леки коли;
- млин;
- магацин-управна зграда;
- канцелација;

бетонски силос 3 000 t;
метален силос MC1 2 000 t;
метален силос MC2 3 500 t;
метален силос MC3 3 500 t;
метален силос MC4 3 500 t;
метален силос MC5 3 500 t*;
магацински простор*;
2 помошни бунара;
столбна трафостаница 250 KW;
паркинг за камиони;
асфалтно плато;
кружна сообраќајница.¹

Скица и распоред на објектите на локација се прикажани во Прилог I.2.

Постоечкиот комплекс на објекти е составен од млинска зграда со димензии 18x20 m, каде се наоѓа млинска просторија со димензии 18x9 m и катност П+2+По; рампа со настрешница со димензии 18x3 m и помошни објекти, кои претставуваат една функционална целина за намената и процесот на производство што се одвива.

Во рамките на Инсталацијата има 5 метални силоси и еден бетонски, кој првенствено служи за манипулација. Силосите се поставени еден до друг и меѓусебно, по вертикала, се поврзани со елеватори, а по хоризонтала со хоризонтални транспортер-редлери. Со тоа се овозможува полесно движење, односно преместувањето на житото од еден силос во друг е едноставно. Помеѓу силосите и млинската просторија се наоѓа машинската куќа, каде се врши механичко чистење на пченицата со димензии 10x3 m.

Металните силоси се поставени на цврста армирано бетонска темелна плоча, со дебелина од 70 cm, која е димензионирана врз испитана носивост на земјиштето од 2 kg/cm².

¹ Објектите означени со*, не се сеуште регистрирани во катастрската мапа и урбанистичкиот план на општина Свети Николе иако за нив операторот поседува уредна техничка документација за градба.

По средината на силосите е изведен армирано бетонски канал со влезни и излезни шахти, каде е сместен системот за хоризонтално транспортирање на житото, кој се состои од ланчани транспортери што се движат со помош на електромотори. Врз темелната плоча се изведени канали за вентилација на житото, за да не дојде до негово запалување (ужегнување). Металните силоси се изведени од челични лимени табли со дебелина од 3 mm-5 mm, кои се споени со заварување.

Завршниот дел на силосите е изведен конусно од челичен лим, врз кој е изведена челична решеткаста конструкција за хоризонтален транспортер.

Како придружни објекти на металните силоси се приемниот бункер за прием на жито, кој е покриен со челична настрешница, како и два помали бункери за прием на жито помеѓу вториот и третиот силос.

Силосите, по вертикала, се поврзани со челични монтажни двокраки скали, кои се наоѓаат кај првиот метален силос.

Металните силоси се поврзани со бетонскиот силос преку кос транспортер, со што е овозможено кружно и целосно движење на житото помеѓу силосите па се до млинот.

Секој метален силос има своја разводна табла за енергетскиот дел, електромоторите, а исто така има вградено автоматска линија за проветрување на житото, каде се следи температурата на житото, и во случај на зголемена температура автоматски се вклучуваат вентилаторите.

До оваа зграда се наоѓа прирачниот магацински простор и администрацијата со димензии 12x8 m и катност на објектот П. Настрешницата покрива дел од рампата и паркингот, каде се паркираат камиони за утовар и истовар. Пред млинот има бетонско плато за паркинг. Наспроти овие објекти се наоѓа уште еден објект, кој се користи како магацински простор.

3. Опис на технолошкиот процес на производство

Брашното претставува главна компонента во производството на храна, кое се добива од различни видови на житарици. Во Инсталацијата "КОКИ-ЛУКС" брашното се добива со преработка на пченица.

Пченицата како основна сировина во производниот процес воглавно се откупува од физички и правни лица од Република Македонија, а исто така се користи и пченица од увоз. Во

Инсталацијата се употребува меркантилна пченица, односно следните типови на пченица: победа, оровчанка, радика, новосадска 5 и др.

Во процесот на производство се добиваат нус производи со различен состав и гранулација и се користат како сточна храна.

Брашното наоѓа широка примена во прехранбената индустрија за добивање леб и бели печива, како и за производство на други прехранбени производи. Тоа е богато со јагленохидрати, протеини, Б витамини, важни минерали како железо и калциум и др.

Производната линија за производство на брашно и трици се состои од следните постапки:

- прием на суровината;
- силосно чистење на пченицата;
- млинско чистење на пченицата;
- влажно чистење на пченицата;
- процес на мелење;
- процес на разврстување;
- процес на сеење;
- пакување на финален производ.

Производниот процес во Инсталацијата е прикажан на блок шема во Додаток 1 од овој Прилог. Во Додаток 2 е дадена технолошката шема на производниот процес, а во Додаток 3 е прикажан распоредот на машините и објектите во Инсталацијата.

α Прием на суровината

Приемот на суровина во Инсталацијата се врши преку две колски автоматизирани ваги, кои се наоѓаат од источната страна на Инсталацијата, до главниот пат, на самиот влез.

Пред да се упатат возилата кон приемните бункери, на самите ваги, се зема примерок од пристигнатата пченица и со апарат за брзо одредување на влагата се мери колку изнесува влажноста во пченицата и колкава е хектолитарската маса. Од земениот примерок, по пат на просејување преку сита кои имаат надолжни отвори со димензии од 2 mm, се одредува колкава е содржината на примесите во примерокот. Добиените податоци за квалитет и квантитет на пченицата се евидентираат. Возилата со пченица доаѓаат до приемните бункери (слика бр. 1), каде се врши празнење на истите. Во Инсталацијата има 5 приемни бункери.

Пченицата од приемните бункери се извлекува и со помош на вертикални елеватори се пренесува до врвот на силосите каде се наоѓаат хоризонтални транспортери, редлери, кои ја прифаќаат пченицата и ја транспортираат во саканата силосна ќелија. Во Инсталацијата има 5 метални силоси и еден бетонски, кој првенствено служи за манипулација (слика бр. 2).



Слика бр. 1 Приеман бункер



Слика бр. 2 Метални силоси

Вкупниот капацитет на силосите за складирање на пченицата изнесува околу 25 000 тони. Во бетонскиот силос има 12 ќелии, а секоја ќелија собира количина од околу 150 t. На покривот од металните силоси се наоѓаат отвори за вентилација на ќелијата, секој силос има по пет отвори, чија намена е испуштање на

влажниот воздух, создаден при продувување на пченичната маса или пак при температурните промени во воздухот.

Продувување на пченичната маса се врши со воздушна струја што ја произведува вентилатор, поставен при дното на секоја силос ќелија од надворешната страна. По потреба, односно при појава на покачена температура во внатрешноста на масата на пченицата складирана во силосите, се вклучуваат вентилаторите за внесување на надворешниот воздух. Оптимална температура која треба да се одржува во силосите е 20 °C. Со поминување на воздухот низ пченицата истиот ја впива влагата од површината на зрната, движејќи се нагоре (воедно има улога и за ладење на пченицата) преку вентилационите отвори се испушта во атмосферата. Во силос-ќелиите, на повеќе висини, се наоѓаат вградени сонди за мерење на температурата, а истата може да се следи преку дисплеи, вградени во командната табла.

Секое приемно место, односно приемен бункер, е снабден со вертикален транспортен елеватор и хоризонтален транспортер-редлер. Преку истите транспортери се врши и празнење на силосните ќелии. Пченицата излегува од силосните ќелии преку три отвори, а регулацијата на протокот се врши со шибери. Откако ќе се испразнат силос-ќелиите се преминува на механичко чистење (метла и лопата), а собраниот отпаден материјал се собира во контејнер (привремен сад за складирање на отпад од производниот процес), сместен на локацијата на Инсталацијата.

Во случај да се појават живи штеточини во пченичната маса (најчесто пченични грињи), се врши фумигација на силос ќелиите со помош на препарати, пропишани за таа намена (phostoxin таблети). Воедно се врши детално дихтување на силос ќелиите со цел третманот да биде поуспешен. Откако ќе заврши фумигацијата, после предвидениот рок, се врши проветрување на пченичната маса со вентилаторите на начин кој е претходно опишан.

а Силосно чистење на пченицата

Потребната количина на пченица, која треба да се преработува се зема со хоризонтални и вертикални транспортери и се упатува кон бетонскиот манипулативен силос. Во ќелиите на бетонскиот силос може да се складира пченица со различни квалитативни својства што овозможува мешање на повеќе видови пченица со различен квалитет, согласно потребите на процесот на преработка. Во состав на овој силос се наоѓа машинска куќа,

каде се врши пречистување на пченицата од примеси. Машинската куќа се состои од:

Вентилатор

Вентилаторот ги аспирира сите уреди и има улога да создаде воздушна струја која од уредите ги повлекува лесните примеси (прашина, плева, ситно сомелени зрна од пченица и др.).

Циклон со преграда

Циклонот со преграда има улога да ги издвои лесните примеси од воздухот и преку преграда да ги пренесе во вреќа, а пречистениот воздух преку отвор на врвот се испушта во атмосферата.

Аспиратор

Аспираторот работи на принципот на специфична тежина на материјалот каде со просејување преку сита се издвојуваат крупните примеси (коноп, камен и др.) кои по слободен пад се одведуваат во вреќа, а исто така и ситните примеси кои поминале низ ситото чиј отвор е 2 mm (песок, земја, искршено зрно и др.) по природен пад се одведуваат во вреќа.

Воздушен сепаратор

Воздушните сепаратори имаат улога да ги издвојат премисите кои се полесни од зрното пченица. Во процесот на силосно чистење на пченицата се употребуваат два воздушни сепаратори.

Рибалица

Рибалицата првенствено ја отстранува плевата од површината на зрното, а делумно и лушпата на зрното.

Вертикален транспортер-елеватор

Вертикалниот транспортер-елеватор ја транспортира исчистената пченица во силосните ќелии на бетонскиот силос кој е наменет за млинско чистење на пченицата.

α Млинско чистење на пченицата

Преку вертикален транспортер-елеватор и хоризонтален транспортер-редлер пченицата се упатува на млинско чистење каде се наоѓаат следните уреди:

Аспиратор

Принципот на работа на аспираторот е ист како и кај силосниот аспиратор со таа разлика што овој има помал капацитет на

чистење, околу 5 тони на час, во однос на силосниот чиј капацитет се движи од 10-15 тона на час, што покажува дека овој аспиратор има поголем степен на прочистување што е и цел на ова чистење.

Заради ефикасно чистење во аспираторот се наоѓа вентилатор за создавање воздушна струја која е неопходна за извлекување на лесните примеси, циклони за пречистување на воздух од примеси, како и воздушен сепаратор низ кој поминува целокупната пченична маса заради поефикасно издвојување на примесите со помош на наведената воздушна струја. Примесите посебно се собираат во вреќи, а пченицата оди на понатамошно чистење, односно во уредот триер. Во овој дел се наоѓаат два циклона.

Триер

Триерот има улога да ги издвојува примесите кои имаат округла, долгнавеста и асиметрична форма (просо, коровски семиња, рж, ситно смелени зрна и др.).

Рибалица

Во состав на рибалицата влегуваат: вентилатор, циклон и воздушен сепаратор, а принципот на работа е ист како на силосната рибалица.

Вертикален транспортер-елеватор

Постојат два елеватора од кои еден се користи за опслужување на автоматската вага, а другиот ја носи измерената пченица во млинската комора.

а Влажно чистење на пченицата

Во процесот на влажното чистење на пченицата се застапени следните уреди:

Перална

Самото име на овој уред асоцира на функцијата која се изведува во него. За перење на зрната пченица се користи техничка вода од сопствениот артерски бунар. Со водоводна цевка се доведува вода во коритото на пералната (слика бр. 3) во кое се наоѓа полжавест транспортер кој освен транспортот на пченицата низ водата врши нејзино мешање, така да секое зрно доаѓа во директен допир со водата и на тој начин се испира нечистотијата од површината на зрното. Присутната, заостаната, плева и примесите кои се полесни од водата, пливаат по површината на

водата и истите преку бочните излези на коритото на пералната заедно со водата одат во канализациона цевка.

Времетраењето на контактот на зрното пченица со водата е многу кратко, односно само неколку секунди. Здравите зрна пченица се внесуваат во центрифугата на пералната каде се отстранува вишокот вода од површината на зрното, а воедно ударачите на центрифугата го симнуваат првиот слој од лушпата на зрното и низ перфорацијата (отворите) на омотачот на центрифугата паѓаат во вода, а потоа одат во канализациона цевка.

Пченичната маса од пералната по природен пад оди на вертикален транспортер-елеватор па во комора за одлежување. Капацитетот на пералната е 5 тона на час, а потрошувачката на вода изнесува околу 30 m³ на ден.



Слика бр. 3 Перење на пченицата

Вертикален транспортер-елеватор

Вертикалениот транспортер-елеватор ја прима испраната пченица и ја носи во комората за одлежување.

Комора за одлежување

Комората за одлежување има улога да прима одредена количина пченица и одлежувањето е со времетраење од минимум 6 часа за кое време водата (употребена во процесот перењето) би можела да продре низ сите слоеви на лушпата и делумно да влезе во јадрото на зрното, што овозможува подобро мелење на пченичните зрна.

Влажна рибалица

Влажната рибалица конструктивно е иста како веќе опишаната рибалица во силосното и млинското чистење на пченицата. Исто така во својот состав има вентилатор, циклон, преграда и воздушен сепаратор. Делот што ќе го откине рибалицата од површинскиот слој на зрното пченица (брадестиот дел од зрното, никулците и лушпата), со помош на воздушниот сепаратор и воздушната струја преку циклонот каде се пречистува воздухот и преку преградата, се носи во комората за трици. Зрнестата маса преку перманентен магнет (каде се издвојуваат металните примеси кои евентуално се присутни во пченицата), слика бр. 4, одат во комора со помал капацитет, која ги задоволува потребите на првиот ваљак за мелење на пченицата.



Слика бр. 4 Магнетен сепаратор

α Процес на мелење

Во Инсталацијата процесот на мелење се изведува на 6 валци (слика бр. 5) или 12 ваљачни столови чии називи се:

1. прв кршач двоен;
2. втор кршач двоен;
3. трет кршач;
4. четврт кршач;
5. ваљак за дробење на гриз;
6. прв мелач на гриз;
7. втор мелач на гриз;
8. трет мелач на гриз;

9. четврт мелач на гриз;

10. петти мелач на гриз.

Улогата на гореневедените валци е да го скрши зрното пченица и да го одвои јадрото од лушпата, а тоа се врши со валци кршачи. Најпрво се дробат гризовите со помош на валци, а потоа се врши мелење на гризовите со валците.

Сите овие валци при работата создаваат повеќе типови на материјали од зрното пченицата со различна гранулација, па така добиените полупроизводи се упатуваат во уредите за разврстување (оделување по врсти) и сеење. Секој од наведените валци при својата работа создава и финален производ како што се типизирани брашна (тип 400, тип 500 и тип 850) и трици кои преку собирен полжавест транспортер и вертикален транспортер-елеватор се транспортитаат во комората за брашно, односно во комората за трици. Овие финални производи пред влезот во соодветните комори поминуваат преку проточни автоматски ваги.



Слика бр. 5 Валци за мелење пченица

Транспортот на меѓупроизводите од валците на понатамошна обработка се врши пнеуматски, со помош на следните уреди:

Пнеуматски вентилатор

Пнеуматскиот вентилатор произведува голема количина и брзина на воздухот кој е потребен за транспорт на меѓупроизводите по системот на всисување. Одвојувањето на материјалите од воздухот се врши преку колектори (збирен примач на пнеуматски цевки) и циклонетите со преграда.

Циклонета со преграда

Циклонетата со преграда по конструкција е многу слична со циклоните кои се користат во процесот на чистење на пченицата со тоа што овие се со доста помал габарит заради големата брзина на воздухот, кој поминува низ нив со што се врши издвојување на полупроизводите. Преградите го собираат полупроизводот и го пуштаат во уредите за разврстување и сеење и не дозволуваат премин на воздухот, кој е принуден да оди во вреќест филтер.

Вреќест филтер

Дел од пудрестиот материјал, кој се наоѓа во воздухот на пневматскиот систем, се издвојува во овој филтер. Гасот, односно воздухот со материјалот, влегува во голем цилиндар, каде што поради пад на притисокот доаѓа до издвојување на материјалотна фракции, а воздухот низ филтер ќеса пречистен оди во атмосферата. Издвоениот материјал оди на понатамошна преработка или во делот за трици.

Тресењето на материјалот од филтер ќесите се врши во одреден временски интервал преку посебни пумпи за создавање воздушен притисок каде воздухот под притисок се уфрла во филтерската ќеса.

α Процес на разврстување

Мешавината од добиените гризови кои настануваат на уредите за мелење во себе содржат крупни, средни и ситни фракции. Заради ефикасност во мелењето, со цел да се добие квалитетно брашно, гризовите се одвојуваат во уреди за разврстување по принципот на различна гранулација и притоа се собираат како полупроизводи со приближна гранулација. Полупроизводите со различна гранулација преку гравитациони цевки по природен пад се одведуваат на одредените валци за мелење гризови. Машините за разврстување се викаат чистачи на гризот. Овие машини во себе содржат превлаки со различна густина, одредена според технолошки дијаграм, преку кои поминува мешавина од гризови и се врши раздвојување на честичите гриз по гранулација.

Движењето на материјалот е осцилаторно и потпомогнато од воздухот кој се создава од посебен вентилатор. На чистачите за гриз се добиваат материјали кои поминале низ превлаките и се упатуваат на валците за дробење гриз. Поминатиот материјал оди на понатамошна обработка или во трици.

а Процес на сеење

Процесот на сеење се изведува во планско сито. Во зависност од капацитетот на млинот може да биде повеќеделно (шестоделно, осмоделно, десеттоделно кое е застапено во овој млин).

Планското сито во себе има рамки каде се поставени превлаки за сеење со различни нумерации, сместени во оквирите на ситото. Бројот на превлаките за сеење зависи од типот на планското сито.

Мешавината од полупроизводи влегува во горниот дел на ситото за разврстување на фракциите (по гранулација, сродност и намена). Фракциите излегуваат под ситото и преку гравитациона цевка одат во зададените уреди, согласно технолошкиот дијаграм.

Готовите фракции, како што се типизирани брашна и трици, одат во собирни полжавести транспортни уреди и по слободен пад оди во собирна комора.

На ова место, каде финалниот производ влегува во комората, завршува процесот на преработка на пченицата во брашно и трици.

а Пакување на финалниот производ

Пакувањето на готовиот производ, односно на брашно, се врши преку автоматизирана машина за пакување-пакерица во хартиени натрон вреќи во количина од 25 kg. Исто така брашното се пакува и рачно во хартиена амбалажа во количина од 1, 5, 10 kg. Пакувањето на триците исто така е автоматизирано и се врши во ПП вреќи и во количина од 30 kg, а постои и можност за рачно пакување.

Спакуваната роба се складира во прирачен магацински простор во рамките на млинот или пак во магацинскиот простор надвор од зградата на млинот.

Транспортот на спакуваниот, готов, производ се врши со транспортни камиони од сопствениот возен парк.

4. Водоснабдување и одведување на отпадни води

За задоволување на потребите од вода, водоснабдувањето во Инсталацијата се врши од водоснабдителен систем сопствен артерски бунар кој се наоѓа во селото Горобинци од каде преку систем на цевки се носи вода до Инсталацијата. Во кругот на Инсталацијата има два помошни бунари кои служат за

дополнително водоснабдување, во случај на недостиг на вода од артерскиот бунар.

Водата во Инсталацијата се користи за:

за технолошки потреби, односно за перење на пченицата;

за санитарни потреби.

Потрошувачката на вода во Инсталацијата изнесува околу 30 m³/ден.

Отпадната вода од технолошкиот процес искористена за перење на пченицата како и отпадната санитарната вода преку соодветен канализационен систем, поврзан со шахти, се одведува во одводен канал и се испушта во суводолица, Горобинска Река.

Одводнувањето на атмосферските води во Инсталацијата се врши така што на објектите партерно се изведени канафки за одвод на вода. Собраните атмосферски води истекуваат во земјен канал, изведен на границите на Инсталацијата.

5. Енергии

Главен вид на енергија во Инсталацијата е електричната енергија, која се користи за работа на целата опрема и за осветлување. Инсталацијата со електрична енергија се снабдува од сопствена трафостаница со јачина од 250 KW.

6. Возен Парк

За задоволување на транспортните потреби во Инсталацијата се користат два рачни виљушкари без моторен погон и 7 транспортни возила кои користат нафта:

МАН 403 1977 год.;

МАН 343 1998 год.;

МАН 403 2000 год.;


МАН 403 1996 год.;

МЕРЦЕДЕС 12/В 1990 год.;

два влекачи (EURO 3) со приколки за носење жито.


Додаток 1

Блок шема на производниот процес




Додаток 2

Технолошка шема на производниот процес



МЕТАЛНИ СИЛОСИ - КОКИ ЛУКС
ТЕХНОЛОШКА ШЕМА


1. КАПАЦИТЕТ НА СИЛОС 1 - 2000Т
2. ВКУПЕН КАПАЦИТЕТ 12500Т
- потребно време за пълнене относно празнене на силоси
172 часа/мл 1 цедна ратуриано во две осени по 8 часа или 20 часа
3. ПОТРЕБОВА ЧУКА НА ЕНЕРГИЈА
- полнене на силоси 25KW
-празнене на силоси 21 KW
-инсталациона снага 14KW
-ефективна снага 13,5 KW
- проценен фактор на истопременост 0,35
проценена потрошувачка на енергија 5,00К
4. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ОПРЕМА
1. СИСТОВАРНА КЛИП РАМПА
1.1. ПРИЕМЕН БУНКЕР
2. РЕДЛЕР -ЦИРЕ
3. РЕДЛЕР -РЕР
4. РЕГУЛАТОР Р2
5. ЕЛЕВАТОР -Е1
6. ТАРАР
7. ВЕНТИЛАТОР-АСТИРАТОР
8. ДИКТОНИ
9. КОЛИЦИ
10. ЕЛЕВАТОР -Е2
11. РЕГУЛАТОР Р1
12. РЕДЛЕР -РЕ4
13. РЕГУЛАТОР
14. СИЛОСИ
15. РЕГУЛАТОР
16. РЕДЛЕР -РЕ1 И РЕ2
- 






Проектирование и строительство в соответствии с:		ИД № 35-2/07
"СТАНОВИТЕЛЬНО-ДЕЗАНТИЦИОННО-ИЗМЕНАЮЩИЙСЯ"		ИД № 35-2/07
ОБЪЕКТ	МЕТАЛЛИЧЕСКО-КОЖАТЫЙ ДУК	ИД № 35-2/07
МЕСТО	СТРОИТЕЛЬСТВО КИЗЕВЫХ КИЗЕВЫХ И КИЗЕВЫХ	ИД № 35-2/07
ИНВЕСТИТОР	КОЖАТЫЙ ДУК	ИД № 35-2/07
ФАЗА	ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ	ИД № 35-2/07
ПРЕДЪЕМ	ПРОЕКТ	ИД № 35-2/07
ПРОЕКТАНТ	Дизайнерское бюро "Стиль-Стиль"	ИД № 35-2/07


Додаток 3

Распоред на машините во производниот процес









ПРИЛОГ III

УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА

"КОКИ-ЛУКС", ДООЕЛ

Производство на мелнички производи

**Барање за дозвола за усогласување
со оперативен план**

ПРИЛОГ III

УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА

СОДРЖИНА

1. Обем	3
2. Вовед	4
3. Организациона структура на управувањето	4
4. Системи за намалување и третман на емисиите	6
5. Управување со животната средина	6
6. Мониторинг на емисиите	6
Додаток 1	7
Организациона поставеност	7

1. Обем

Друштвото за производство, продажба и услуги "КОКИ-ЛУКС" увоз извоз ДООЕЛ, Свети Николе-Инсталација за производство на мелнички производи, лоцирана во с. Горобинци, Свети Николе, поднесува барање за дозвола за усогласување со оперативен план до општина Свети Николе. Според содржината на формуларот за барањето, "КОКИ-ЛУКС", с. Горобинци треба да достави информации за управувањето и контролата во Инсталацијата.

Информациите во овој Прилог се усогласени со формата и барањата од Правилникот за постапка на издавање дозвола за усогласување со оперативен план (Сл. весник на РМ бр. 04/06).

2. Вовед

Инсталација за производство на мелнички производи, "КОКИ-ЛУКС", лоцирана во с. Горобинци, Свети Николе, располага со техничка линија за производство на брашно и трици.

Седиштето на Инсталацијата се наоѓа во село Горобинци на локација каде што е поставена Инсталацијата.

Производната линија на Инсталацијата е пуштена во употреба во 1997 година.

Бројот на вработени во Инсталацијата е 19 работници.

Според сопственоста "КОКИ-ЛУКС" е во приватна сопственост.

Инсталацијата работи 261 ден во годината, односно пет дена во неделата, 24 часа дневно во три работни смени, со работно време од 8 часа во смена.

Бројот на работните денови како и работните смени зависи од побарувачката на пазарот.

3. Организациона структура на управувањето

Структурата на раководење и раководниот тим шематски се претставени на дијаграм приложени како Додаток 1 на овој Прилог.

Обврски и задолженијата на вработените во Инсталацијата се:

а) Управител

Раководи со целокупниот процес на работење во друштвото, назначува извршители на работни места и по потреба донесува акти за нивно распоредување. Ги потпишува сите документи поврзани со работењето на друштвото, врши контрола на целокупното работење на друштвото. Го претставува и застапува друштвото во правниот промет и спрема трети лица. Ја предлага и ја води деловната политика. Ја координира и насочува работата на службите во друштвото. Се грижи за намирување на обврските, наплата на побарувањата и ликвидноста во работењето. Ја потпишува завршната сметка и е одговорен за целокупното материјално, финансово и комерцијално работење на друштвото. Одговара на водењето на деловните книги и финансиските документи во согласност со законот. Воспоставува односи со деловните партнери. Потпишува договори за работа и издава акти од областа на работните односи.

Стручна подготовка: ССС или ВСС.

Број на извршители: 1

α **Книговодител**

Ја прима целокупната материјално-финансиска документација, која влегува и излегува во и од друштвото. Врши контрола на законската, материјалната и суштинската исправност на примената документација, припрема вирмански налози за плаќање на обврските. Врши секојдневно подигање на изводот од деловните банки, врши евиденција на книга за влезни и излезни фактури по датумот на нивно издавање, периодот за наплата и плаќање. Подготвува и пополнува обрасци за вршење на компензации, цесии, асигнации и друго. Аналитички ги книжи документите за влез и излез на материјали, гориво, готови производи и друго. Врши слагање во одредени периоди и по потреба на магацинот и финансовото книговодство врши усогласување на пописните листи од извршениот попис со книговодствената состојба. Одговорен е за ажурно и точно книжење на деловните промени и давање на потребните податоци при книговодственото усогласување со комитентите. Ја книжи целокупната финансиска документација и врши усогласување на побарувањата и обврските помеѓу купувачите и добавувачите. Укажува на некомплетноста и неисправноста на материјално финансиската документација, учествува во изготвувањето на периодичната пресметка и завршната сметка. Врши и други работи по налог на Управителот. Дополнително, лицето има делегирани надлежности и одговорности за прашања поврзани со животната средина.

Стручна подготовка: ССС-Економски техничар.

Број на извршители: 1

α **Раководител на млин**

Врши надзор над целокупниот процес на работа во млинот. Дава работни задачи на работниците во млинот и го контролира нивното извршување. Води евиденција за присуството на работниците на работа и го известува Управителот за оправданото и неоправданото отсуство на некој работник. Одговорен е за навремено и целосно извршување на предвидените работи во млинот. Го известува Управителот за евентуалните проблеми во работата за која тој одговара и дава мислења и предлози за надминување на тие проблеми. Врши и други работи по налог на Управителот.

Стручна подготовка: Виша стручна подготовка.

Број на извршители: 1

4. Системи за намалување и третман на емисиите

Целосната одговорност за работата и контролата на Инсталација, вклучувајќи ги тука и системите за намалување и третман на емисиите ја има Управителот. Оваа одговорност е делегирана на раководниот тим и лицето, кое има одговорност и за прашања поврзани со животната средина. Операторите се прецизно обучени за работа со опремата која им е доверена. Дадени им се инструкции за секоја забележана неправилност да го известат Управителот на Инсталацијата.

Во Инсталацијата нема напишани процедури за управување со отпадот, намалување и третман на емисиите и сл.

Одржувањето на системите за намалување на емисиите во воздух го вршат вработените во Инсталацијата.

Контролата на системот за отпрашување се врши секојдневно при процесот на работење, со визуелно нагледување.

5. Управување со животната средина

Инсталацијата нема систем за управување со животната средина, но има назначено одговорно лице за животна средина (Снежана Зафировска).

Согласно поставениот систем на управување, сите вработени во Инсталацијата имаат одговорности и задолженија во врска со заштитата на животната средина, особено Управителот и раководниот тим.


Задолженијата, кои се однесуваат на: мониторинг на целата опрема за намалување на емисиите, тековна проценка на еколошките перформанси на Инсталацијата за спроведување и подобрување на процесот каде што е потребно, спречување на хаварији, како и спроведување обука во врска со заштитата на животната средина, здравјето и безбедноста е алоцирана кај назначеното одговорно лице.

6. Мониторинг на емисиите

Мониторинг на емисиите од активноста на Инсталацијата до сега не се вршени и нема развиено континуиран систем за одржување на мониторингот.

Додаток 1

Организациона поставеност



ПРИЛОГ IV

СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА

"КОКИ-ЛУКС", ДООЕЛ

Производство на мелнички производи

**Барање за дозвола за усогласување
со оперативен план**

ПРИЛОГ IV

СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА

СОДРЖИНА

1. Обем	3
2. Сировини	3
3. Помошни материјали	3
4. Вода	6
5. Енергии и горива	7
6. Производи.....	8
7. Ракување со сировини, помошни материјали и горива	8
7.1. Вовед	8
7.2. Ракување со сировини, помошни материјали и горива	11
Додаток 1 Упатство за употреба на PHOSTOXIN.....	14
Додаток 2 Карактеристики за средствата кои се употребуваат за дезинфекција, дезинсекција и дератизација и решенија за пуштање во промет на овие супстанции	16
Додаток 3 Договор за дезинфекција, дезинсекција и дератизација меѓу КОКИ ЛУКС и Заводот за Здравствена Заштита од Велес и потврда за извршена ДДД услуга	23

1. Обем

Друштвото за производство, продажба и услуги "КОКИ-ЛУКС" увоз извоз ДООЕЛ, Свети Николе-Инсталација за производство на мелнички производи, лоцирана во с. Горобинци, Свети Николе, поднесува барање за дозвола за усогласување со оперативен план до општина Свети Николе. Според содржината на формуларот за барањето, "КОКИ-ЛУКС", с. Горобинци треба да достави информации за суровините и помошните материјали и енергии употребени или произведени во Инсталацијата.

Информациите во овој Прилог се усогласени со формата и барањата од Правилникот за постапка на издавање дозвола за усогласување со оперативен план (Сл. весник на РМ бр. 04/06).

2. Суровини

Суровините кои се користат во производниот процес во "КОКИ ЛУКС", с. Горобинци, Свети Николе се дадени во Табела IV.1.1 од Барањето за дозвола за усогласување со оперативен план. Како суровини кои се користат за добивање на финалните продукти во Инсталацијата се јавуваат неколку типа/сорти на меркантилна пченица:

победа;
оровчанка;
радика
новосадска 5 и др.

Вкупното количество на пченица кое се преработува за да се добие брашно и сточно брашно (трици) е ~15 000 t/год., во зависност од побарувачката.

3. Помошни материјали

Помошните материјали кои се употребуваат во "КОКИ ЛУКС", с. Горобинци, Свети Николе се дадени во Табела IV.1.1 од Барањето за дозволата за усогласување со оперативен план.

Помошни материјали кои се користат во Инсталацијата се:

Вреќи: натрон и ПП вреќи;
Најлон ќеси (10 kg);
Конци;
Етикети;
Дрвени палети;

Вода-технолошка вода за перење на пченицата;

Фостоксин (phostoxin®) - таблети за уништување на евентуални штетници и

Сретства за дезинфекција, дезинсекција и дератизација.

Помошните материјали се неопходни за добивање на квалитетни крајни производи, односно за перење на суровината, уништување на евентуални штетници и глодари и за пакување и соодветно складирање на истите, или поконкретно:

- *Вреќите*-се користат за пакување на готовите производи т.е. натрон вреќи за пакување на брашното и ПП вреќи за пакување на сточно брашно (трици);
- *Најлон ќесите*-се користат за пакување на веќе спакуваниот готов производ во хартиена амбалажа (се пакуваат по 10 kg во една ќеса);
- *Конци*-се користат за врзување на вреќите;
- *Етикети*-се лепат на ПП вреќите кои се користат за пакување на трици;
- *Дрвени палети*-се користат за складирање на вреќите во магацинските простори;
- *Водата*-технолошка вода се користи за перење на пченицата;
- *Фостоксинот*-се користи за ефикасно отстранување на сите штетници кои се развиваат во складовите со пченица;
- *Средства за дезинфекција, дезинсекција и дератизација*-се користат за уништување на микроорганизми, инсекти и глодари.

Фостоксин (phostoxin®) е инсектицид-фумигант чијашто активна материја е алуминиум-фосфид. Во Инсталацијата Фостоксинот се користи во вид на таблети, кои се додаваат во силосите и под дејство на влагата во пченицата се распаѓаат при што од алуминиум-фосфидот се ослободува гас фосфорводород. Таблетите се отровни за луѓето и поради тоа треба многу внимателно да се ракува со нив. Упатство за употреба на Фостоксинот, добиено од производителот, односно генералниот застапник РадоМак-Скопје, е дадено како Додаток 1 на овој Прилог.

Покрај употреба на фостоксин, еднаш годишно се врши прскање против микроорганизми, инсекти и глодари. Карактеристики за

средствата кои се употребуваат за таа намена како и решенија за пуштање во промет на овие супстанции се дадени како Додаток 2 во овој Прилог. Подолу во Прилогот, како Додаток 3, е приложен и Договор за дезинфекција, дезинсекција и дератизација меѓу "КОКИ ЛУКС" и Заводот за Здравствена Заштита од Велес и потврда за извршена ДДД услуга.

Преглед на потрошувачката на помошни материјали на годишно ниво (вклучувајќи и технолошка вода т.е. вода за перење на пченицата) е даден во табелата подолу:

Табела бр. 1 Потрошувачка на помошни материјали

Р бр	Помошни материјали	Количина
1.	Натрон вреќи (за пакување на брашно) (парчиња/годишно)	320 000 - 350 000
2.	ПП вреќи (за пакување на трици) (парчиња/годишно)	170 000 - 180 000
3.	Најлон ќеси (10 kg) (парчиња/годишно)	2 000
4.	Конци (парчиња/годишно)	1 000
5.	Етикети (парчиња/годишно)	180 000
6.	Дрвени палети (парчиња/годишно)	120
7.	Вода Технолошка вода (вода за перење на пченицата) (m ³ /год.) Од сопствен артерски бунар ¹	5 220
8.	Фостоксин таблети (kg)	40
9.	Сретства за дезинфекција, дезинсекција и дератизација	Се прска 1 годишно од страна на овластена институција
9.1.	Сретства за дератизација (kg/годишно):	20 - 30

¹ Пресметката на искористена вода е правена во однос на потрошена вода за миење на пченицата (технолошка вода)-околу 20 m³/ден

Технолошката вода која што се користи е наменета за перење на пченицата, со цел истата да има најдобар квалитет при производство на мелничките производи. Имајќи го предвид фактот дека на дневно ниво се создава околу 20 m^3 технолошка отпадна вода т.е. отпадна вода од миење на суровината, годишната пресметка за количина на технолошка отпадна вода би изнесувала околу $5\,220 \text{ m}^3$.

4. Вода

Во процесот на производство во "КОКИ ЛУКС" водата се користи исклучиво за перење на пченицата. Освен технолошка вода, се користи и вода за санитарни потреби (постојат два санитарни јазли). Целата количина на вода се добива од сопствениот артерски бунар кој се наоѓа во селото Горобинци од каде преку систем на цевки се носи до Инсталацијата. Во кругот на Инсталацијата има два помошни бунари кои служат за водоснабдување на истата во случај на недостиг на вода од артерскиот бунар.

Дневната количина на создадена отпадна вода е околу 30 m^3 и тоа отпадна вода од миење на суровината (околу 20 m^3) и отпадна комунална вода од тоалетите (околу 10 m^3). Годишната пресметка за количина на отпадна вода за 261 работен ден би изнесувала околу $7\,830 \text{ m}^3$. Просечната годишна потрошувачката на вода за Инсталацијата е дадена во табелата подолу:

Табела бр. 2 Потрошувачката на вода

Извор на вода	Единици	Просечна годишна потрошувачка
Од сопствен артерски бунар	(m^3 /годишно)	7 830

Отпадната технолошка вода содржи онечистување, т.е. налепена прашина од зрната на житото.

Отпадната вода од технолошкиот процес искористена за перење на пченицата како и отпадната санитарната вода преку соодветен канализационен систем, поврзан со шахти, се одведува во одводен канал и се испушта во суводолица, Горобинска Река.

Поради несоодветното управување со отпадни води, во Оперативниот план како активност е предвидена изработка на Студија за управување со води.

5. Енергии и горива

Главен вид на енергија во "КОКИ ЛУКС", с. Горобинци, Свети Николе е електричната енергија, која се користи за работа на целата опрема во рамките на Инсталацијата, како и за осветлување. За греење на канцеларискиот простор се користи термо-електрична печка, која исто така користи електрична енергија. Потребните количини на електрична енергија за Инсталацијата на годишно ниво се од 20 000 до 22 000 KW/годишно.

За погон на возниот парк во Инсталацијата се користи нафта. На локацијата не се складира нафта, ниту се врши промена на уље на возилата.

Од масти и масла во Инсталацијата се употребуваат: повеќенаменска литиумска маст која во Инсталацијата се употребува за подмачкување на лагери (грес маст) 80 100 kg на годишно ниво (види Слика бр. 1) и масло за подмачкување на запчаниците - хипоидно масло CAE 90 - 12 l/годишно.

INA LIS

Litijske višenamjenske masti mineralne osnove. Gradacija NLGI 1 se preporu a za podmazivanje malih valjnih i kliznih ležaja u uvjetima velikih brzina i kod radnih temperatura od -30 do 110 °C. Odgovara klasifikacijama ISO L-XCCHA 1 i DIN 51825 K 1 K -30. Gradacija NLGI 2 je prikladna za podmazivanje srednje velikih valjnih i kliznih ležaja, zglobova, vodilica i drugih strojnih elemenata pri srednjim i velikim brzinama i kod radnih temperatura od -30 do 120 °C. Odgovara klasifikacijama ISO L-XCCHA 2 i DIN 51825 K 2 K -30. Gradacija NLGI 3 se preporu a za podmazivanje velikih ležaja pri malim brzinama i kod radnih temperatura od -20 do 130 °C. Odgovara klasifikacijama ISO L-XBDHA 3 i DIN 51825 K 3 N -20.

NLGI gradacija	Kinematika ka viskoznost baznog ulja pri 40 °C mm ² /s	Kapljište °C, najmanje
1	75	180
2	110	185 ²
3	125	190

Слика бр. 1 Упатство од Производителот - Мазива-Загреб

² Зелената боја го означува типот на користена маст за подмачкување на лагери во Инсталацијата

Инсталацијата со електрична енергија се снабдува од сопствена трафостаница со капацитет од 250 KW, а со нафта за возниот парк по потреба на бензиска пумпа. Промената на уљето на возилата се врши во сервис кој се наоѓа во АД ЗИК Градиште.

6. Производи

Готови производи на крај од производниот процес во "КОКИ ЛУКС", с. Горобинци, Свети Николе се брашно и трици.

Количината на готовите производи кои се произведуваат во "КОКИ ЛУКС", с. Горобинци, Свети Николе, зависи од побарувачката на пазарот. Во зависност од тоа се адаптира и производството во Инсталацијата. Околу 13 500 t/годишно е готов производ, од кој:

60% или 8 100 t/годишно се брашно и

40% или 5 400 t/годишно се трици.

Во "КОКИ ЛУКС" се произведува пченично бело брашно, тип 400, кое наоѓа широка примена во прехранбената индустрија за добивање леб и бели печива, како и производство на други производи.

Триците (сточното брашно) кои се произведуваат во Инсталацијата, се користат како сточна храна.

Во процесот на производство се добиваат нус производи (меѓупроизводи) со различен состав и гранулација кои исто така се користат како сточна храна. Количините на овие нус производи (различни фракции-плева) се околу 1 500 t на годишно ниво.

7. Ракување со сировини, помошни материјали и горива

7.1. Вовед

Производната линија за производство на брашно и трици се состои од следните постапки:

- прием на сировината;
- силосно чистење на пченицата;
- млинско чистење на пченицата;
- влажно чистење на пченицата;
- процес на мелење;
- процес на разврстување;

процес на сеење;

пакување на финален производ.

Пакувањето на готовиот производ, односно на брашно се врши преку автоматизирана машина за пакување-пакерица во хартиени натрон вреќи во количина од 25 kg (види Слика бр. 2).



Слика бр. 2 Автоматизирано пакување на брашното

Исто така брашното се пакува и рачно во хартиена амбалажа во количина од 1, 5, 10 kg (види Слика бр. 3).



Слика бр. 3 Хартиена амбалажа и рачно спакувано брашно

Пакувањето на триците е автоматизирано и се врши во ПП вреќи во количина од 30 kg, а постои и можност за рачно пакување.

Машината на која се врши пакувањето на триците е дадена на следната слика:



Слика бр. 4 Машина за автоматско пакување на трици

За непречено одвивање на процесот на производство, сировините, меѓупроизводите и производите се складираат во соодветни магацински простори. Само основната сировина, пченицата, е складирана во силоси, додека спакуваните производи и меѓупроизводи се складираат во прирачен магацински простор во млинот или пак во магацинскиот простор надвор од зградата на млинот.

Местата за складирање на меѓупроизводите и готовите производи се прикажани на следните слики:



Слика бр. 5 Простории за привремено складирање на меѓупроизводи



Слика бр. 6 Прирачен магацински простор за складирање на готовите производи во рамките на млинот



Слика бр. 7 Магацински простор за складирање на готовите производи лоциран спроти млинот

7.2. Ракување со сировини, помошни материјали и горива

Подовите во производниот погон, магацинскиот простор и прирачниот магацински простор за складирање на меѓупроизводи и готови производи се со бетонска подлога.

Пченицата е складира во силосите за пченицата се до моментот на празнење на силосите и обработка на истата за да се добијат финалните продукти.

Меѓупроизводите (нус производите) се пакуваат и складираат во полуотворен простор и магацински простор (види Слика бр. 5)

кои се во склоп на производната хала. Различните фракции, кои се добиваат како нуспроизводи при различните фази на обработка на пченицата, се поставени на дрвени палети и од просторите каде се складираани, директно се превземаат од локалните купувачи (земјоделците ги откупуваат како сточна храна).

Готовите производи се складираани во магацинот за готови производи (види Слика бр. 7). Готовите производи-брашното и триците, се пакувани во вреќи и прво се складираат привремено во прирачен магацински простор во рамките на млинот (види Слика бр. 6), а потоа се складираат во магацинот за готови производи. реќи се поставени на дрвени палети и од магацинот за готови производи се транспортираат со транспортни камиони, од сопствениот возен парк, до купувачите.

Вреќите за пакување на готов производи се складираани во посебен магацин кој се наоѓа до вагата, таму се складираани и **конците и етикетите** (за декларација).

Најлон ќеси за пакување на килско брашно се складираат во посебниот магацин кој се наоѓа до вагата.


Дрвените палети се складираат во магацинскиот простор за готови производи.

Фостоксинот е во вид на таблети, кои се користат за ефикасно отстранување на сите штетници кои се развиваат во складовите со пченица. Тие се складираат во одвоена просторија во рамките на магацинскиот простор за готови производи.

Нафтата за возниот парк не се складира на локацијата туку се набавува по потреба на бензиска пумпа.

Мастите и маслата за подмачкување се складираат во истиот простор кадешто е складиран фостоксинот.

Местата на складирање на суровините, меѓупроизводите и готовите производи во рамките на Инсталацијата се прикажани на сликата подолу:



Слика бр. 8 Место на складирање на сировини, помошни материјали, меѓупроизводи и готови производи

Додаток 1

Упатство за употреба на PHOSTOXIN

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА НА PHOSTOXIN®

PHOSTOXIN: 6-флуоринил-4-пуринант во форма на таблети и пакети што се користат за
спречување на екзодерматитот.

АКТИВНА МАТЕРИЈА А-умен-гута фосфид 57% - 2

ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Таблетките на място од изсушениот или живот, таблетите и пелетите се распаѓаат и од алуминиумските фолијати се ослободуваат гас фосфороводород (PH_3). Од една таблета што тежи 0,1 грама се ослободува 0,1 грама гас фосфороводород, а од пелетите со тежина од 0,1 грама потпуно помалку, 0,01 грама. Фосфороводородот е безбоен гас, лесно испарлив и многу отровен. Лесно и брзо се меша со воздухот и формира висока мек на продирање, не е растворлив во вода. Пито долготрајноста на производството на фосфорводи.

УПОТРЕБА

Од препаратот на PHOSTOXIN (таблети и пелети) се ослободува фосфороморфоден кој многу сподобува Staphylinidae, Curculionidae, Nitidulidae, Histeridae, Scarabaeidae, Tenebrionidae, Silphidae, Cerambycidae, Ixodidae, Kermatidae, Plorida interstincta (dr.) штетни грини (Tyroglyphus destructor) (се забележаа), во складовите во земјоделските станици, пакувањата како пченица, јачмена, жито, макарони, бисер, кикирички, мешурка и др. Употребата на препаратот се спроведува по следниот начин: Таблетите се употребуваат во житните маси, а пелетите во житните маси, а за третирање на житото во силос житното се употребуваат 1 таблета што се употребуваат во житната маса со помош на метални сонди, а за третирање на житото во силос житното се употребуваат 1 таблета што се употребуваат во житната маса со помош на посебни дозатори кои ослободуваат прашината (пелетите) на пелетите во житната маса. Третирањето на земјоделските производи на прашината објекти се прави на тој начин, што таблетите или пелетите се распоредуваат на посебни железни подметки или на пак-пакуи. На овој начин остатокот, сивастиот прашина, и после збирањата (думатарија) лесно се отстранува од објектот. PHOSTOXIN може да се употребува само со складовите што се одделени и одделени од станиците, арготи и вилаци.

ДОЗИРАЊЕ

(1) За уградата на PHOSTOXIN® (к-то съдържа и пелети) зависи од видот на стоката и во каква состојба се наоѓа, од состојбата на херметизацијата, температурата во складот, влагата и др.

За отстраняване на складовите отложения кои се наоѓаат во житото се, потребуваат следните количини: 4-10 пелети (2-15 таблети) на тон жито во растворува састојба, за зрнестата стока расклучува во вреќи 2-20 таблети (1-5 таблети) на 1м³ и за отстранување на грините 20 пелети (5 таблети) на 1 м³. Најдобри резултати се постигнуваат кога фунгицидната се изведува во хематички затворени просторни, при оптимална температура од 15-25 °C во присуство на релативна влажност на воздухот.

ЕКСПОЗИЦИЈА

За успешно отстраняване на плесенията в складовите с **PHOSTOXIN** – се мора да се обезбеди експозиция (време на действие на газот) од 120 часа. Доказу температурата во складовите е причина од оптималните 14-20 °C, или не под 12 °C, експозицијата треба да се продолжи за 24 часа или повеќе.

ПРОВЕТРУВАЊЕ

... 24 часа, а во случај и после ova време

При повтарни условия протокът на газа е нямалку 24 часа, а в случай и после ова време да се утврди присуство на газ, протекнувањето се продолжува се додека не се утврди дека на вентилот односно објектот ниту е ни фосфореносодор. Контрола за присуство на газот во објектот се врши со помош на специјални специјални за мерења концентрацијата на газот во ppm.

ОТКЛОНЕНИЕ

PHOSTOXIN – забранен и изключително отровен за рибите и топлокрвните животни, а по съдържание на активни материали не може да ги включва списъкът с 1 група отрови – спрема закона за предмет на отровите.

Максимално поднормална концентрација на работно место при осумчасовно работно време изнесува 0,1 ppm. Концентрации од 0,1 ppm podizvikuva simptomi na trovanje.

ЗАШТИТНИ МЕРКИ

Набавата со PHOSTOXIN® не може да биде под директна контрола на стручно лице. Отварање на лимонки или шидини се извршува надвор од складовите на отворен простор. Работниците при отварање на лимонките или шидината мораат да имаат гумени ракевици. Таблетите се пресуваат под висок притисок и содржината на парафинот во нив оневозможува брзо распаѓање, односно ослободување на гасот фосфороводород. Тоа овозможува работниците да работат способно 2-3 часа со таблетите без гас-маски. Пелетите побрзо се распаѓаат, па максималното задржување на работниците во просторијата што се фумигира не смеа да премине 1 час. Покриј гумени ракевици, работниците мораат да имаат на готовност прописни гас-маски со филтри што заштитуваат од фосфорни соединувања. Стручното лице кое раководи со фумигациите мора да има специјални беленица со апарат за мерење концентрацијата на гасот. Доколку концентрацијата на фосфороводородот пренекорно 0,1 ppm, веднаш треба да се стави гас-маска со соединен филтер. За време на извршувањето прозорите да бидат отворени, на после тоа треба добро да се вентилат. По завршување на работата, работниците треба добро да се измијат со вода и сапун.

СИМПТОМИ НА ТРУЕЊЕ

Приема еднородните количини на фосфороводород доаѓа многу брзо или по извесно време по патентност од неколку минути до некарактеристични појави како малаксаност, бучење по ушите, магла, притисок во грбот, жупот на страв кои на секој воздух можат повторно да се мугуваат. Непотолку може и порано брзо доведуваат до општи слабости на несвестица, до симптоми на маке во стомакот и портокалите, грчови, губење намотежа, силни болки во грбот и дистално. Кај многу големите конвулсирани брзо доаѓа до силни дишни пречки, цицанос, раздрпаност, атасица, тресење, несвестица и 30 време од неколку минути до смрт. Смртта може да настапи многу брзо или по неколку дена поради едем на белите дробови и колапс или централниот аспект во дисталните и микронични едем. Како последица на јакоста употреба можат да бидат аритмија, астма, миокардит, едем на мозокот или шиниот дроб (pneumofluja, uraemia, ikterus).

ПРВА ПОМОШ

Горелите инженирици на външни източници трябва што по-бързо да се изнесе на свеж въздух, да се автогаси, да се обезопаси сгинуване и да се даде орредства за сгинуване на кашлицата (на кидеици) бронхоспастички (на пр. беродуал).

Ако инженирицият ни отпори в аспирацион, желудуецт да се ичишти (измие) со еднспромилион релер на калиум-перманганат или магнезиум-пероксид, потос да се даде активен јаглен (Carbo medicinalis).

ЛЕКУВАЊЕ

ВЕРУВАЈТЕ


[illegible]

СКЛАДИРАЊЕ

PHOSTOXIN® е таблети и инјекти мора да се чуваат во посебна и сексгаш зашлучена просторија на едно и исто место оддалечено најмалку 200 м. од најблискиот објект на живеење (но

Додаток 2

Карактеристики на средствата кои се употребуваат за дезинфекција, дезинсекција и дератизација и решенија за пуштање во промет на овие супстанции



VIRKON®

vrhunski dezinficijens nove generacije s virucidnim, baktericidnim
i fungicidnim djelovanjem

Sastav: Virkon je uravnotežena stabilizirana smjesa peroksidnih spojeva, površinski aktivne tvari, organskih kiselina i anorganskog puferkog sistema. Glavni je sastojak kalijev peroksisulfat (50 %). Sastav je zaštićen patentom.

Djelovanje: Ima jak oksidacijski učinak na osnovi kiselog peroksidnog sistema i površinski aktivne tvari.

Svojstva

- U neovisnim ispitivanjima je dokazano djelotvoran protiv svih sedamnaest porodica virusa koje ugrožavaju čovjeka i životinje; djeluje i na HIV (virus AIDS), viruse hepatitisa B, poliomijelitisa, herpesa, influence A i B, boginja i na enteroviruse.
- **Djeluje** i na grampozitivne i gramnegativne bakterije, gljivice, kvasnice i plijesni.
- **Čisti i dezinficira** u jednom jedinom postupku i tako smanjuje opasnost unakrsne infekcije.
- Upotreba je **bezopasna** – ne nadražuje, nije korozivan i ne ostavlja mrlje ako se primjenjuje onako kao što je propisano.

Područje primjene: Virkon se primjenjuje za čišćenje i dezinfekciju u jednom jedinom postupku svugdje gdje je potrebna pouzdana i djelotvorna zaštita od virusa, a naročito od HIV i virusa hepatitisa B, npr. u bolnicama, klinikama, liječničkim i stomatološkim ordinacijama, ambulantama hitne pomoći, laboratorijima itd.

Virkon je namijenjen za čišćenje i dezinfekciju u jednom jedinom postupku svih površina, opreme, aparatura, staklenog posuđa, instrumenata, endoskopa itd. U neovisnim testiranjima bila je dokazana djelotvorna inaktivacija virusa hepatitisa B u krvi nakon 10 minuta pri upotrebi 1%-tne otopine. Virus AIDS se inaktivira već pri razrjeđenju 1/2000.

Način primjene:

Za čišćenje i dezinfekciju u jednom jedinom postupku prostorija, opreme i tkanina
Zbog iznimne snage čišćenja i brzoga biocidnog učinka, Virkon brzo čisti i dezinficira sve površine i opremu; stoga nije potrebno dugotrajno namakanje. Za učinak je potpuno dovoljno 10 minuta.

Za pripremu otopine služi priložena mjerica: za 1%-tnu otopinu umiješa se jedna puna mjerica u litru vode. U toj koncentraciji Virkon inaktivira sve viruse osim virusa Parvo (za njegovu je inaktivaciju potrebno umiješati 2 mjerice u litru vode – 2%-tna otopina).

Podovi, prostirači, navlake itd. umrljani tjelesnim tekućinama i ekskretima

1. Prašak iz posude posuti na onečišćeno mjesto i ostaviti da djeluje. Postrugati u plastičnu vrećicu i ukloniti na bezopasno mjesto.
2. S priloženom mjericom pripremiti 1%-tnu otopinu Virkona. Temeljito navlažiti onečišćenu površinu. Prekriti papirnatim ručnikom. Ponovno temeljito navlažiti otopinom i ostaviti da djeluje 10 minuta. Ručnik ukloniti na bezopasno mjesto. Pokriti suhim ručnikom i ostaviti da se osuši.

Mrlje od krvi i tjelesnih tekućina na koži odmah isprati 1%-tnom otopinom Virkona.

Upozorenja

Ako Virkon dospije u oči, valja ih odmah isprati. Koncentrat ne smije doći u dodir s kožom. Ako se to ipak dogodi, odmah ga moramo isprati. Ne smije se miješati s drugim kemikalijama osim s onima koje preporučuje proizvođač. Čuva se dobro zatvoren na sigurnom mjestu nedostupnom djeci.

Oprema: Plastična posuda s 500 g praška.

Kutija sa 6 plastičnih posuda s 500 g praška.

Čuvanje: Na hladnom i suhom mjestu.

Rok upotrebe: Označen je na ambalaži.

Proizvodi



Antec International, Engleska

